

7. Salud

- 7.0 Introducción: Salud
- 7.1 Estado de salud
- 7.2 Salud reproductiva y VIH/SIDA
- 7.3 Hábitos de vida, uso de servicios sanitarios y profesionales sanitarios
- 7.4 Violencia de género

ÍNDICE DE TABLAS, CUADROS Y MAPAS

7.0-Introducción: Salud

7.1-Estado de salud

• Tablas

- Tabla 7.1.1: Auto-percepción del estado de salud en mujeres y hombres según edad. Cantabria. 2006
- Tabla 7.1.2: Causas de muerte en mujeres y hombres residentes en Cantabria. 1999-2004
- Tabla 7.1.3: Causas de muerte en mujeres y hombres residentes en Cantabria según edad. 2004
- Tabla 7.1.4: Causas de muerte en mujeres y hombres residentes en Cantabria que están relacionadas con tumores que afectan diferencialmente a unas u otros según edad. 2004
- Tabla 7.1.5: Causas de muerte, en mujeres y hombres residentes en Cantabria, que están relacionadas con enfermedades del sistema circulatorio según edad. Cantabria. 2004
- Tabla 7.1.6: Causas de muerte, en mujeres y hombres residentes en Cantabria, que están relacionadas con tumores según edad. 2004
- Tabla 7.1.7: Tipo de causas externas de muerte según sexo y edad de las personas residentes en Cantabria que fallecieron en 2004.
- Tabla 7.1.8: Causas de muerte que afectan a mujeres y hombres residentes en Cantabria que están asociadas a algunos factores socioculturales. 2004
- Tabla 7.1.9: Mujeres y hombres según si han estado o no hospitalizados en los últimos 12 meses. Cantabria. 2003
- Tabla 7.1.10: Estancias hospitalarias de mujeres y hombres residentes en Cantabria según diagnóstico principal. Cantabria. 2002-2004
- Tabla 7.1.11: Estancias hospitalarias de mujeres, residentes en Cantabria, por causas relacionadas con el embarazo o el parto. 2003-2004
- Tabla 7.1.12: Mujeres y hombres enferma/os residentes en Cantabria que han sido dadas de alta hospitalaria según diagnóstico principal. 2002-2004
- Tabla 7.1.13: Número de estancias y altas hospitalarias de mujeres y hombres enfermas/os residentes en Cantabria según edad. 2004
- Tabla 7.1.14: Número de días de estancia hospitalaria en mujeres y hombres que residiendo en Cantabria han estado hospitalizadas/os y han sido dadas/os de alta según diagnóstico principal. 2004
- Tabla 7.1.15: Mujeres y hombres que declaran sufrir alguna enfermedad o situación crónica prolongada según edad. Cantabria. 2006

• Cuadros

- Cuadro 7.1.1: Brecha de género en las personas que declaran tener un estado de salud malo o muy malo según edad. Cantabria. 2006
- Cuadro 7.1.2: Brecha de género en las causas de de muerte de mujeres y hombres residentes en Cantabria. 2004
- Cuadro 7.1.3: Brecha de género en la proporción de muertes de residentes en Cantabria relacionadas con tumores que afectan en exclusivas a mujeres u hombres. Cantabria. 2004
- Cuadro 7.1.4: Brecha de género en la proporción de muertes de residentes en Cantabria r relacionadas con enfermedades del sistema circulatorio. 2004
- Cuadro 7.1.5: Brecha de género en las causas de muerte en mujeres y hombres residentes en Cantabria, relacionadas con tumores. Cantabria. 2004
- Cuadro 7.1.6: Diferencia intragénero en la influencia de las causas externas de muerte en los patrones de mortalidad de las mujeres residentes en Cantabria por grupos de edad. Cantabria. 2004
- Cuadro 7.1.7: Diferencia intragénero en la influencia de las causas externas de muerte en los patrones de mortalidad de los hombres residentes en Cantabria por grupos de edad. Cantabria. 2004
- Cuadro 7.1.8: Brecha de género en las causas de muerte asociadas a factores socioculturales en mujeres y hombres residentes en Cantabria. 2004
- Cuadro 7.1.9: Brecha de género en el número de personas que han estado hospitalizadas en los últimos 12 meses. Cantabria. 2003
- Cuadro 7.1.10: Brecha de género en la hospitalización de mujeres y hombres residentes en Cantabria según diagnóstico. Cantabria. 2004
- Cuadro 7.1.11: Tipo de diagnósticos que, relacionado con el embarazo y parto, está tras la hospitalización de mujeres residentes en Cantabria. 2004

7.2-Salud reproductiva y VIH/SIDA

• Tablas

- Tabla 7.2.1: Mujeres mayores de 16 años según si han visitado o no a un profesional de ginecología y motivos, distintos al embarazo, por los que lo han visitado. Cantabria. 2003
- Tabla 7.2.2: Mujeres mayores de 20 años según si alguna vez se han hecho una mamografía o citología vaginal según edad. Cantabria. 2003
- Tabla 7.2.3: Evolución de la tasa de IVE en mujeres de 15 a 44 años. Cantabria. 1992-2005
- Tabla 7.2.4: Evolución de la tasa de fecundidad adolescente y de la tasa general de fecundidad. Cantabria. 1975-2004
- Tabla 7.2.5: Personas de 18 a 49 años que han tenido alguna relación sexual en su vida según sí han usado o no preservativo en la primera y en la última de ellas. Cantabria. 2003
- Tabla 7.2.6: Personas de 18 a 49 años con pareja ocasional según han usado o no preservativo en su última relación sexual. Cantabria. 2003

- Tabla 7.2.7: Personas de 18 a 49 años según opinión respecto al uso de preservativos. Cantabria. 2003
 Tabla 7.2.8: Casos de VIH/SIDA detectados según categorías de transmisión. Cantabria. 2006
 Tabla 7.2.9: Personas de 18 a 49 años según su opinión respecto a las posibilidades de transmisión VIH/SIDA según tipo de mecanismo. Cantabria. 2003

- Cuadros

- Cuadro 7.2.1: Proporción de mujeres, según edad, que se han hecho alguna mamografía o citología a lo largo de su vida. Cantabria. 2003
 Cuadro 7.2.2: Evolución de el número de IVEs por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años. Cantabria. 1992-2005
 Cuadro 7.2.3: Relación entre la evolución de la tasa de fecundidad adolescente y la tasa global de fecundidad. Cantabria. 1975-2004
 Cuadro 7.2.4: Proporción de personas de 18 a 49 años según han utilizado o no preservativo en su última relación sexual con una pareja ocasional. Cantabria. 2003
 Cuadro 7.2.5: Brecha de género en los casos de VIH/SIDA detectados según categoría de transmisión. Cantabria. 2006
 Cuadro 7.2.6: Brecha de género en la realización de pruebas para la detección del VIH/SIDA en personas de 18 y 49 años. Cantabria. 2003
 Cuadro 7.2.7: Proporción de mujeres según su opinión respecto a los mecanismos de transmisión del VIH/SIDA. Cantabria. 2003
 Cuadro 7.2.8: Proporción de hombres según su opinión respecto a los mecanismos de transmisión del VIH/SIDA. Cantabria. 2003

7.3-Hábitos de vida, uso de servicios sanitarios y profesionales sanitarios

- Tablas

- Tabla 7.3.1: Hábitos alimenticios en mujeres y hombres. Cantabria. 2006
 Tabla 7.3.2: Índice de masa corporal en mujeres y hombres de 2 a 17 años. Cantabria. 2003
 Tabla 7.3.3: Índice de masa corporal en mujeres y hombres mayores de 18 años. Cantabria. 2003
 Tabla 7.3.4: Horas que mujeres y hombres destinan a dormir a lo largo del día. Cantabria. 2003
 Tabla 7.3.5: Consumo de medicamentos recetados en mujeres y hombres según edad. Cantabria. 2003
 Tabla 7.3.6: Consumo de medicamentos no recetados en mujeres y hombres según edad (Automedicación). Cantabria. 2003
 Tabla 7.3.7: Consumo de tabaco según edad y frecuencia del consumo en mujeres y hombres mayores de 15 años. Cantabria. 2006
 Tabla 7.4.8: Consumo de alcohol según tipo, cantidad y frecuencia del consumo en mujeres y hombres mayores de 15 años. Cantabria. 2006
 Tabla 7.3.9: Proporción de mujeres y hombres jóvenes según consumo de tabaco y alcohol. Cantabria. 2002-2004
 Tabla 7.3.10: Proporción de mujeres y hombres jóvenes según consumo de sustancias no ilegales. Cantabria. 2004
 Tabla 7.3.11: Usuarías/os de los servicios sanitarios según tipología y edad. Cantabria. 2006
 Tabla 7.3.12: Usuarías/os de servicios sanitarios según opinión que tienen de ellos. Cantabria. 2006
 Tabla 7.3.13: Uso de los servicios de urgencia por mujeres y hombres de Cantabria. 2003
 Tabla 7.3.14: Motivo por el que mujeres y hombres acuden a una consulta médica. Cantabria. 2003
 Tabla 7.4.15: Tiempo transcurrido desde la última visita a una consulta médica. Cantabria. 2003
 Tabla 7.3.16: Tiempo empleado por mujeres y hombres en acudir a una consulta médica desde su domicilio. Cantabria. 2003
 Tabla 7.3.17: Profesionales sanitarios en activo según tipo de profesión, edad y sexo. Cantabria. 2005
 Tabla 7.3.18: Profesionales sanitarios colegiados en Cantabria según especialidad. 2006

- Cuadros

- Cuadro 7.3.1: Brecha de género en las horas que destinan mujeres y hombres a dormir a lo largo del día. Cantabria. 2003
 Cuadro 7.3.2: Brecha de género en el consumo de productos de medicina alternativa. Cantabria. 2003
 Cuadro 7.3.3: Brecha de género en la frecuencia con la que mujeres y hombres mayores de 15 años consumen tabaco. Cantabria. 2006
 Cuadro 7.3.4: Proporción mujeres que consumen alcohol según cantidad, tipo y frecuencia. Cantabria. 2006
 Cuadro 7.3.5: Proporción hombres que consumen alcohol según cantidad, tipo y frecuencia. Cantabria. 2006
 Cuadro 7.3.6: Proporción de mujeres y hombres jóvenes que han consumido alguna sustancia ilegal en el último año. Cantabria. 2004
 Cuadro 7.3.7: Brecha de género en la frecuencia con la que mujeres y hombres acuden a la consulta médica. Cantabria. 2003
 Cuadro 7.3.8: Brecha de género en la proporción de mujeres y hombres que tardan más de 30 minutos en acudir a una consulta médica. Cantabria. 2003
 Cuadro 7.3.9: Brecha de género en la edad de las/os médicas/os colegiadas/os en Cantabria. 2005

7.4-Violencia de género

- Tablas

- Tabla 7.4.1: Evolución de las denuncias por malos tratos interpuestas por mujeres a sus parejas o exparejas. Cantabria. 2002-2006
 Tabla 7.4.2: Denuncias interpuestas por mujeres víctimas de violencia y proporción de las que se retiraron. Cantabria. 2004-2005

- Tabla 7.4.3: Denuncias según nacionalidad de las víctimas y de los denunciados. Cantabria. 2004-2005
- Tabla 7.4.4: Tipo de medidas judiciales de protección a víctimas de violencia de género. Cantabria. 2004-2005
- Tabla 7.4.5: Órdenes de protección según edad y nacionalidad de la víctima de género y del denunciado. Cantabria. 2005-2006
- Tabla 7.4.6: Terminación del procedimiento de las denuncias interpuestas por mujeres víctimas de violencia de género. Cantabria. 2004-2006
- Tabla 7.4.7: Hombres enjuiciados por violencia de género según resultado del juicio y nacionalidad. Cantabria. 2005-2006
- Tabla 7.4.8: Mujeres que han fallecido a manos de sus parejas o exparejas. Cantabria. 1999-2006
- Tabla 7.4.9: Mujeres víctimas de violencia de género según clasificación. Cantabria. 1996-2006
- Tabla 7.4.10: Tipo de maltrato denunciado por las mujeres víctimas de violencia de género. Cantabria. 2005-2006
- Tabla 7.4.11: Relación entre la víctima de violencia de género y el denunciado. Cantabria. 2005-2006
- Tabla 7.4.12: Edad de las usuarias del Centro Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género. Cantabria. 2004-2006
- Tabla 7.4.13: Edad de las mujeres residentes en el Centro de Acogida para víctimas de violencia de género. Cantabria. 2005-2006
- Tabla 7.4.14: Nivel de estudios de las usuarias del Centro Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género y del Centro de Acogida. 2004-2006
- Tabla 7.4.15: Situación laboral de las usuarias del Centro Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género y del Centro de Acogida. Cantabria. 2004-2006
- Tabla 7.4.16: Nivel de ingresos de las usuarias del Centro Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género y de sus parejas o exparejas. Cantabria. 2004-2006
- Tabla 7.4.17: Número de hijas/os de las usuarias del Centro Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género y del Centro de Acogida. Cantabria. 2004-2006
- Tabla 7.4.18: Duración de la convivencia entre las usuarias del Centro de Acogida y los agresores y duración del maltrato. Cantabria. 2004-2006
- Tabla 7.4.19: Tipo de maltrato sufridos por las usuarias del Centro de Acogida. Cantabria. 2004-2006
- Tabla 7.4.20: Evolución de los delitos conocidos de abuso, acoso y agresión sexual. Cantabria. 1997-2006
- Tabla 7.4.21: Tipo de delitos sexuales sufrido por las usuarias del área de agresión, acoso y abuso sexual del Centro Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género. Cantabria. 2004-2006
- Tabla 7.4.22: Edad de las usuarias del área de agresión, acoso y abuso sexual del Centro Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género. Cantabria. 2004-2006
- Tabla 7.4.23: Ámbito en el que se produjo la agresión sexual, por parte de personas conocidas, a las usuarias del Centro Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género. Cantabria. 2004-2006
- Tabla 7.6.24: Relación de parentesco entre las usuarias del área de agresión, acoso y abuso sexual del Centro Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género y el agresor. Cantabria. 2004-2006
- Tabla 7.6.25: Lugar en el que se produjo la agresión a las usuarias del área de agresión, acoso y abuso sexual del Centro Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género. Cantabria. 2004-2006
- Tabla 7.4.26: Evolución en el número de centros de acogida y de usuarias. Cantabria. 1998-2004
- Tabla 7.4.27: Personas usuarias del Sistema de Asistencia y Acogimiento a Víctimas de Violencia de Género en Cantabria según área. 2005-2006
- Tabla 7.4.28: Mujeres y hombres según si perciben o no algún tipo de discriminación y edad. Cantabria. 2006
- Tabla 7.4.29: Auto-percepción de algún tipo de discriminación por parte de mujeres y hombres según edad y razón de la discriminación. Cantabria. 2006

- Cuadros

- Cuadro 7.4.1: Evolución del número de denuncias por malos tratos interpuestas por mujeres a sus parejas o exparejas. Cantabria. 2002-2006
- Cuadro 7.4.2: Terminación del procedimiento de las denuncias interpuestas por mujeres víctimas de violencia de género. Cantabria. 2004-2006
- Cuadro 7.4.3: Relación entre el número de mujeres consideradas técnicamente maltratadas y las que se auto-clasifican como tal. Cantabria. 1999-2002
- Cuadro 7.4.4: Tipo de maltrato denunciado por las mujeres víctimas de violencia de género. Cantabria. 2006
- Cuadro 7.4.5: Relación entre la víctima de violencia de género y el denunciado. Cantabria. 2006
- Cuadro 7.4.6: Edad de las usuarias del Centro Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género. Cantabria. 2005-2006
- Cuadro 7.4.7: Relación con la actividad de las usuarias del Centro Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género y del Centro de Acogida y de sus parejas o exparejas. Cantabria. 2005-2006
- Cuadro 7.4.8: Relación entre las usuarias del área de agresión, acoso y abuso sexual del Centro Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género y sus agresores. Cantabria. 2005-2006
- Cuadro 7.4.9: Brecha de género en la auto-percepción de algún tipo de discriminación según sexo y edad. Cantabria. 2006
- Cuadro 7.4.10: Brecha de género en la auto-percepción de la discriminación por razón de sexo. Cantabria. 2006



7.0-INTRODUCCIÓN: SALUD

Un buen estado de salud debe entenderse según la OMS (1986) no únicamente como ausencia de enfermedad sino como el "estado de completo bienestar físico, mental y social" de las personas.

Existen un conjunto de elementos culturales y sociales que inciden diferencialmente en la salud de mujeres y hombres y que tienen su origen en las desigualdades de género que operan en las distintas esferas sociales. Entre ellas están las diferencias en la naturaleza, la prevalencia y los riesgos que tienen unas y otros de sufrir determinadas enfermedades según rasgos sociodemográfico, contexto socioeconómico y el acceso a los recursos que median en el logro de una buena calidad de vida.

En este entramado cultural, la mortalidad y morbilidad de los hombres en mayor medida que las mujeres se vinculan a accidentes, mientras que las mujeres tienen mayor presencia en otro tipo de enfermedades o causas muy vinculadas a su posición y rol social de subordinación en la sociedad. Una de las manifestaciones más claras de ello es la violencia que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo. Según la OMS este es considerado un problema de salud pública tanto por su magnitud como por las repercusiones que tiene sobre la salud física, mental y social de las mujeres.

Actualmente y en la mayoría de los países del mundo las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres, lo que no tiene porque coincidir necesariamente con una mayor calidad de vida. Por el contrario las mujeres representan mayores tasas de morbilidad hospitalaria, mayor prevalencia de enfermedades crónicas y niveles más altos de deterioro funcional y discapacidad, sobre todo a medida que aumenta la edad.

En la actualidad, el acceso de muchas mujeres a la esfera pública ha supuesto la incorporación de patrones y hábitos de vida menos saludables que desencadenan en un mayor desarrollo de enfermedades tradicionalmente masculinas. Del mismo modo, el reparto no equitativo del trabajo productivo y reproductivo se materializa en las mujeres en una reducción del tiempo que pueden destinar a su cuidado personal, al desarrollo de actividades físicas o de ocio así como al tiempo disponible para descansar y dormir.

Las desigualdades de género están también presentes en la gestión de los propios servicios sanitarios. Aunque se reconoce el papel de los servicios de salud y el personal sanitario en la promoción de la igualdad de género y la importancia de una participación de las mujeres en todos los niveles del sistema sanitarias, éstas siguen

participando en menor medida que los hombres en la toma de decisiones y en los puestos de prestigio.

Todos estos elementos de forma combinada inciden directamente en la calidad de vida y el bienestar físico y emocional de las mujeres, repercutiendo en las oportunidades de alcanzar un pleno desarrollo en todas las esferas de su vida.

En este contexto se presenta el último de los capítulos que a lo largo de seis apartados mostrará datos respecto al estado de salud de mujeres y hombres haciendo especial hincapié en aquellas causas de mortalidad o morbilidad que mayor relación tienen con la construcción del género. A la vez se abordará brevemente la salud reproductiva en mujeres y algunas conductas de riesgo vinculadas a esta salud en mujeres y hombres (VIH/SIDA). También se tratarán los hábitos y patrones de consumo de alimentos y de sustancias nocivas, así como la utilización que mujeres y hombres hacen de los servicios sanitarios y su participación en la composición del personal sanitario. Por último se dedicará un apartado a abordar una parte de la violencia de género como manifestación más clara de la desigualdad de género en la sociedad.

Glosario

Auto-percepción de la discriminación

Se ha considerado que una persona se considera discriminada cuando responde afirmativamente a la pregunta de *¿Se considera miembro de un colectivo discriminado en esta región?*.

La Encuesta Social de Cantabria (INE) distingue varios tipos de discriminación: color o raza, nacionalidad, religión, edad, género, opción sexual, discapacidad y o otra.

Causas de muerte

Conjunto de todas las enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o que contribuyeron a ella, así como las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

Las Defunciones según la causa de muerte (INE) recogen las causas de fallecimiento siguiendo los criterios establecidos por la OMS en la CIE9. Este organismo recomienda que la causa de muerte que debe investigarse y tabularse sea la causa básica de la defunción que se define como *"la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte. Cuando la causa es una lesión traumática, se considera causa básica las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal."*

Clasificación internacional de enfermedades (CIE)

La CIE se define como un sistema de categorías o códigos a las cuales se asignan enfermedades, entidades morbosas, o motivos de atención de acuerdo con criterios establecidos. Su propósito es permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de los datos de morbilidad y mortalidad recolectados en diferentes países o áreas y en diferentes épocas.

La CIE se revisa periódicamente para incorporar los cambios acaecidos en el ámbito médico. Las clasificaciones más utilizadas son la novena y décima revisión (CIE-9 y CIE-10). Esta última como es diferente de la novena en varios aspectos, aunque su cobertura general es similar.

La clasificación empleada en este capítulo es la CIE-9 MC (Clasificación Internacional de Enfermedades, novena revisión, modificación clínica) que es la empleada en la mayor parte de los países de la UE.

Consulta médica

Cualquier acto de consulta, personal o telefónica, a un o una profesional de la medicina con titulación para examen, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, consejo o cualquier otro trámite. En los datos mostrados en este capítulo quedan excluidas las consultas al dentista.

La Encuesta Nacional de Salud (INE) distingue cuatro motivos por los que se puede acudir una consulta médica:

- Diagnóstico y/o tratamiento: Cuando el motivo de la consulta es un problema de salud que exige examen médico para su diagnóstico y tratamiento.
- Revisión: Cuando el motivo de la consulta es el control y seguimiento continuado de enfermedades o procesos ya diagnosticados y en tratamiento.
- Dispensamiento de recetas: Cuando el motivo de la consulta es exclusivamente la solicitud de prescripciones farmacéuticas.
- Parte de baja: Obtención de parte de baja por enfermedad, confirmación u obtención del parte de alta.
- Otros (Obtención de informes, certificados u otros documentos).

Denuncias por malos tratos

La denuncia es el acto por el que se pone en conocimiento y se comunica a un órgano judicial, al Ministerio Fiscal o la policía la comunicación de una posible falta o delito. En lo que respecta a la violencia doméstica se ha convertido en un

instrumento fundamental para la visibilización de los abusos que sufren las mujeres por el hecho de serlo.

La principal fuente de cuantificación del número de denuncias por malos tratos es el Instituto de la Mujer que. Sin embargo en la interpretación de la evolución de los datos debe tenerse en cuenta que los datos relativos a los períodos 1983-96; 1997-2001 y 2002 en adelante no son comparables entre sí porque responden a criterios distintos.

Hasta enero de 2002 venía ofreciendo datos sobre Víctimas por malos tratos a partir de las denuncias recogidas por el Ministerio del Interior, tomaban en cuenta solamente delitos y faltas de "Malos Tratos en el ámbito familiar" y "Lesiones". A partir de 2002 se optó por incluir otro tipo de infracciones penales que, cometiéndose en el ámbito de las relaciones de pareja, quedaban hasta entonces fuera de la cuantificación estadística (agresión sexual en la pareja, violación, etc.)

Igualmente que desde esta fecha el número de relaciones consideradas entre víctima y agresor/a fue ampliado para dar cabida a aquellos casos en los que la agresión se producía cuando ya se había roto la convivencia.

Por otra parte las modificaciones legislativas, llevadas a cabo durante 2003 han sido recogidas en las estadísticas del Instituto de la Mujer, para su entrada en vigor a partir de enero de 2004. La introducción de nuevos tipos delictivos y la modificación de alguno de los ya existentes (muchas de las infracciones consideradas hasta ahora como "faltas" pasan a tipificarse como "delitos") supondrán, a buen seguro, un aumento del número de víctimas y complicará la comparativa entre años, pero es inevitable, si queremos que la estadística se adecuen a la realidad social.

Diagnóstico principal

Afección que motivó el ingreso en el hospital, según criterio del servicio clínico o facultativo que atendió a la persona enferma, aunque durante su estancia hayan aparecido complicaciones importantes e incluso otras afecciones independientes.

Esta definición se establece en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 06/09/1984.

Grupo étnico

Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.

Mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas

Tradicionalmente la fuente utilizada para contabilizar el número de mujeres muertas "a manos



de su pareja o expareja" ha sido exclusivamente, los datos facilitados por el Ministerio del Interior. Sin embargo estos datos resultaban incompletos debido fundamentalmente a que sólo se contabilizan los fallecimientos que tenían lugar dentro de las primeras 72 H. desde la comisión del delito. Por ello el Instituto de la Mujer decidió realizar su propia cuantificación basada en un sistema mixto y unificado en el que partiendo de las noticias aparecidas en los Medios de Comunicación, que son utilizados como "sistema de alerta", cada uno de los casos es posteriormente contrastado con los datos provenientes del Ministerio del Interior y, en un futuro, del ámbito judicial.

Orden de protección

Instrumento legal para la protección de las víctimas de violencia doméstica, que permite que accedan, mediante un procedimiento sencillo y rápido, a un estatuto integral de protección en 72 horas. Permite que en una misma resolución judicial se adopten de manera conjunta las medidas penales, civiles y de protección y asistencia social.

Pareja ocasional o no estable

Aquella persona con la que se han tenido relaciones sexuales de una forma esporádica, una o más veces, pero sin compromiso y no de forma continuada o regular.

Persona enferma

Toda persona que haya ingresado en un centro hospitalario para ser atendida, diagnosticada u observada en régimen de internado y haya dado lugar a una alta hospitalaria.

Raza

Cada uno de los grupos en que se subdividen las poblaciones humanas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia

Relaciones sexuales

Desarrollar y mantener una relación de naturaleza sexual, con el cónyuge u otra pareja.

La Encuesta de salud y hábitos sexuales (INE) considera sólo aquellas en las que haya penetración vaginal, anal u oral del órgano masculino, con o sin orgasmo.

Salud reproductiva

Estado de completo bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos. La salud reproductiva se refiere a los procesos y funciones de la reproducción y al sistema

reproductivo en todas las edades de la vida. Por consiguiente supone que mujeres y hombres estén en condiciones de disfrutar de una vida sexual responsable, satisfactoria y segura, así como de la libertad de decidir el momento y la frecuencia de sus relaciones sexuales (Naciones Unidas, 1994; Naciones Unidas, 1995).

Servicio de urgencias

Servicios para brindar tratamiento especializado, con disponibilidad inmediata a pacientes que requieran cuidados urgentes, a cualquier hora del día o la noche durante los 365 días del año

Sistema de Asistencia y Acogimiento a Víctimas de Violencia de Género en Cantabria.

Según Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas del Gobierno de Cantabria, se distinguen los siguientes servicios:

-Centro Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género. Este centro es el primer recurso especializado en la atención de mujeres víctimas de violencia de género en Cantabria. Se atiende a todas las mujeres y niñas víctimas de maltrato y agresiones o abusos sexuales, ofreciendo atención integral para toda la CA abarcando todas las perspectivas desde las que resulta necesario abordar este problema (social, psicológico y jurídica) y proporcionando el enlace y la coordinación necesarios con el Centro de emergencia y acogimiento. Realiza su actividad en dos áreas de trabajo: maltrato y agresión, abuso y acoso sexual.

-Centros de acogimiento. Aquellos en los que se desarrollan actuaciones de asistencia y acogimiento a víctimas de violencia de género y a sus hijas/os a cargo, facilitándoles protección, manutención y alojamiento temporal, orientándolas y derivándolas a otros servicios. Se distinguen dos tipos de servicios: el Centro de Emergencia que presta todos estos servicios descritos en casos de urgencia (24 h al día) y el Centro de acogida al uso. Según recoge la Ley Integral de Cantabria 1/2004 se ha puesto en marcha un centro de emergencia y acogida para aquellas situaciones en que su gravedad, urgencia o por carecer de recursos alternativos así lo requieran. Se distinguen tres servicios:

-servicio de urgencia que recibe las llamadas urgentes por situaciones de violencia de género

-centro de urgencia tras la valoración en el Centro Integral se envía a las mujeres solas y/o acompañadas de menores a cargo que han sido víctimas de violencia de género para prestar protección, manutención y alojamiento

7.Salud

temporal así como orientación social, jurídica y psicológica en situaciones de emergencia (ofrece servicio 24 h).

-centro de acogida da alojamiento temporal a las mujeres solas y/o a cargo de menores que sufran violencia física, psicológica y/o económica por parte de sus conyugues o excónyugues, personas unidas por análoga relación afectiva o por quien haya estado unida en convivencia.

-Pisos tutelados. Hogares alternativos y provisionales que se proporcionan para dar acogida a mujeres (y a sus hijas/os) que lo precisen por su situación familiar, sociolaboral o económica y tras evaluación del personal técnico, para servir de puente hacia la normalización de dicha situación personal y familiar.

-Oficinas de atención e información a mujeres. Según la Ley Integral de Cantabria 1/2004 deben crearse oficinas que den servicios de información sobre violencia de género a mujeres y derivación hacia otros servicios. Recientemente se han abierto dos (Espacio Mujeres en Santander y Espacio Mujeres en Torrelavega).

Tipos de violencia de género

Según la Ley Integral de Cantabria 1/2004, se consideran formas de violencia de género en función del medio empleado y el resultado perseguido, y con independencia de que las mismas estén o no tipificadas como delito o falta penal o infracción administrativa por la legislación vigente en cada momento, las consistentes en las siguientes conductas:

a) **Malos tratos físicos**, que incluyen cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño en la víctima.

b) **Malos tratos psicológicos**, que incluyen toda conducta que produce en la víctima desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, insultos, aislamiento, culpabilización, limitaciones de su ámbito de libertad y cualesquiera otros efectos semejantes.

c) **Malos tratos económicos**, que incluyen la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos para el bienestar físico o psicológico de la víctima y de sus hijos e hijas o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito familiar, en la convivencia de pareja o en las relaciones posteriores a la ruptura de las mismas.

d) **Agresiones sexuales**, que incluyen cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no

consentida por la víctima, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas y el abuso sexual, con independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima.

e) **Abusos sexuales a niñas**, que incluye las actitudes y comportamientos, incluida la exhibición ante ellas y la observación de las mismas realizada por un adulto para su propia satisfacción sexual o la de un tercero, bien empleando la manipulación emocional, el chantaje, las amenazas, el engaño o la violencia física.

f) **Acoso sexual**, que incluye aquellas conductas consistentes en la solicitud de favores de naturaleza sexual, para sí o para una tercera persona, prevaleciendo el sujeto activo de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, con el anuncio expreso o tácito a la víctima de causarle un mal relacionado con las expectativas que la víctima tenga en el ámbito de dicha relación, o bajo la promesa de una recompensa o premio en el ámbito de la misma. Se incluye el acoso ambiental que busque la misma finalidad o resultado.

g) El **tráfico o utilización** de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, prostitución y comercio sexual, cualquiera que fuere el tipo de relación que una a la víctima con el agresor y el medio utilizado.

h) **Mutilación genital femenina**, que comprende el conjunto de procedimientos que implican una eliminación parcial o total de los genitales externos femeninos o lesiones causadas a los órganos genitales femeninos por razones culturales, religiosas o, en general, cualquier otra que no sea de orden estrictamente terapéutico, aun cuando se realicen con el consentimiento, expreso o tácito, de la víctima.

i) **Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres**, que comprende cualquier tipo de actuación que impida o restrinja el libre ejercicio por las mujeres de su derecho a la salud reproductiva y, por tanto, que afecte a su libertad para disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos para su salud, a su libertad para acceder o no a servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, anticonceptivos, y para ejercer o no su derecho a la maternidad.

Violencia de género

Como definición amplia de violencia de género se entiende a todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada.



7. Salud

Abarca también, sin carácter limitativo:

-la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación;

-la violencia física, sexual y psicológica en el ámbito de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada

-la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra

Esta definición se extrae de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, adoptada por la Asamblea general de las Naciones Unidas en 1993.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se dirige en concreto a la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia (Artículo 1).

Los datos incluidos en este capítulo se refieren precisamente a este tipo de violencia, aquellas que teniendo su origen en las relaciones de género, se produce en el contexto de las relaciones afectivas. Este tipo de violencia es el que habitualmente se conoce como "violencia doméstica".

Tasas e índices

Número índice

Medida estadística que proporciona información sobre la variación relativa de una magnitud a lo largo del tiempo. Indica qué tanto ha cambiado una variable en el tiempo mediante el cociente entre el valor actual y un valor base. Este cociente se multiplica por 100 para obtener el índice como un porcentaje relativo. El número índice para el punto base en el tiempo siempre es 100 (base=100).

$$I_{0-t} = X_t / X_0 * 100$$

Siendo:

I_{0-t} : índice de evolución de 0 a t

0=periodo inicial o base

t=periodo que se compara con el inicial.

X_t : valor de la magnitud que se compara con el del periodo base

X_0 = valor de la magnitud que funciona como periodo inicial o base.

El índice es expresado en porcentaje y siempre toma como valor 100 en el periodo base, mientras que:

-valores inferiores a 100 indican una evolución negativa del periodo 0 al t

-valores superiores a 100 indican una evolución positiva del periodo 0 al t

Tasa de aborto (TA)

Número total de abortos en un año determinado, por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.

$$TA = \frac{IVE_t}{M_{15-44}} * 1000$$

TA: Tasa de abortos

IVE_t : Nacimientos durante el año t.

M_{15-44} : Población de Mujeres de 15 a 44 años a mitad del año t.

Tasa de fecundidad adolescente (TFA)

Total de nacimientos en un año determinado, por 1.000 mujeres entre 15 y 19 años.

$$TFA = \frac{N_t}{M_{15-19}} * 1000$$

TFA: Tasa de fecundidad adolescente

N_t : Nacimientos durante el año t.

M_{15-19} : Población de Mujeres de 15 a 19 años a mitad del año t.

La tasa en este caso se ha calculado con el total de mujeres de 15 a 19 años en cada año.

Tasa Global de Fecundidad (TGF)

Total de nacimientos en un año determinado, por 1.000 mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad).

$$TGF = \frac{N_t}{M_t} * 1000$$

TGF: Tasa general de fecundidad

N_t : Nacimientos durante el año t.

M_t : Población de Mujeres de 15 a 49 años a mitad del año

La tasa en este caso se ha calculado con el total de mujeres de 15 a 49 años en cada año.

7.Salud

7.1-ESTADO DE SALUD

Tabla 7.1.1: Auto-percepción del estado de salud en mujeres y hombres según edad. Cantabria. 2006*

Estado de salud	15 a 24 años		25 a 34 años		35 a 54 años		55 a 64 años		>65 años		Total	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
Muy malo	0	0	0	127	550	326	523	456	2.074	1.512	3.147	2.422
Malo	0	473	0	0	3.331	915	2.018	1.156	8.128	4.887	13.477	7.431
Regular	1.371	424	1.667	2.239	13.382	12.232	8.925	7.308	24.460	18.190	49.804	40.394
Bueno	13.014	16.879	23.907	25.205	48.314	53.936	17.507	17.652	21.786	17.654	124.529	131.326
Muy bueno	17.788	15.160	19.842	20.208	20.415	16.856	1.892	3.195	3.847	2.673	63.783	58.092
TOTAL	32.172	32.936	45.416	47.779	85.992	84.265	30.865	29.768	60.295	44.917	254.741	239.664

*Los datos deben ser interpretados con cautela porque pueden estar afectados por errores de muestreo
Fuente: Encuesta Social de Cantabria. ICANE.





Tabla 7.1.2: Causas de muerte en mujeres y hombres residentes en Cantabria. 1999-2004

Causas de muerte (lista reducida CIE9-MC)	1999		2000		2001		2002		2003		2004	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
I.Enfermedades infecciosas y parasitarias	39	69	47	50	59	71	49	49	49	51	49	63
II.Tumores	497	908	500	933	523	960	520	983	527	919	533	959
III.Enfermedades de la sangre y de órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	11	3	16	9	8	3	5	3	14	5	10	9
IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	96	66	92	54	87	31	79	44	87	54	97	53
V.Trastornos mentales y del comportamiento	130	63	126	73	129	83	110	51	131	56	125	78
VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	76	66	76	72	89	57	85	51	128	71	101	51
IX.Enfermedades del sistema circulatorio	1.020	834	966	734	918	656	962	821	911	826	869	742
X.Enfermedades del sistema respiratorio	299	398	333	394	259	345	283	348	306	364	271	342
XI.Enfermedades del sistema digestivo	123	141	113	128	104	130	125	125	123	127	107	128
XII.Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	18	10	9	2	10	6	18	6	15	12	26	6
XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	28	8	36	6	17	10	20	12	22	17	24	12
XIV.Enfermedades del sistema genitourinario	37	35	65	50	47	57	71	59	65	57	60	71
XV.Embarazo, parto y puerperio	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.Afecciones originadas en el periodo perinatal	2	4	2	1	1	2	1	8	1	6	6	4
XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP	4	4	133	106	127	113	104	92	145	110	111	103
XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	102	52	6	5	2	3	2	4	2	4	5	5
XX.Causas externas de mortalidad	76	166	53	144	41	129	54	134	61	133	69	125
TOTAL	2.558	2.827	2.574	2.761	2.421	2.656	2.488	2.790	2.587	2.812	2.463	2.751

Fuente: Elaboración a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. ICANE



7. Salud



*Ver códigos de causa de muerte en la tabla 7.1.2

Tabla 7.1.3: Causas de muerte en mujeres y hombres residentes en Cantabria según edad. 2004

Causas de muerte (lista reducida CIE9MC)	<15		15-29		30-44		45-59		60-74		75-89		90 y más		Total	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
I.Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0	5	8	3	10	11	22	26	18	4	5	49	63
II.Tumores	1	3	1	1	13	18	68	147	147	335	243	419	60	36	533	959
III.Enfermedades de la sangre y de órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	6	5	3	1	10	9
IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0	0	0	2	7	9	17	56	26	30	3	97	53
V.Trastornos mentales y del comportamiento	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	67	55	57	16	125	78
VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	3	2	0	0	2	2	4	15	11	65	30	17	1	101	51
IX.Enfermedades del sistema circulatorio	1	1	1	1	4	12	11	52	64	166	498	411	290	99	869	742
X.Enfermedades del sistema respiratorio	0	1	0	1	5	11	4	19	19	55	136	209	107	46	271	342
XI.Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0	6	6	6	20	12	40	58	55	25	7	107	128
XII.Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	5	10	0	26	6
XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	14	7	8	4	24	12
XIV.Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	1	0	0	0	1	1	5	16	34	45	19	9	60	71
XV.Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.Afecciones originadas en el periodo perinatal	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4
XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP	2	2	1	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	5	5
XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	1	0	6	0	10	3	18	9	22	45	36	53	10	111	103
XX.Causas externas de mortalidad	0	3	6	25	9	29	5	27	15	16	25	20	9	5	69	125
TOTAL	11	18	12	35	43	97	107	308	309	710	1.289	1.341	692	242	2.463	2.751


Fuente: Elaboración a partir de Defunciones según causa de muerte. INE

7.Salud

Tabla 7.1.4: Causas de muerte en mujeres y hombres residentes en Cantabria que están relacionadas con tumores, que afectan **diferencialmente** a unas u otros, según edad. 2004*

Causas relacionadas con II.Tumores (CIE9MC)	<44		45-59		60-74		75-89		90 y más		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Mujeres												
Cuello útero	1	50,0	2	25,0	1	6,3	1	4,8	0	0,0	5	9,1
Otras partes del útero	0	0,0	0	0,0	6	37,5	8	38,1	2	25,0	16	29,1
Ovarios	1	50,0	5	62,5	6	37,5	9	42,9	4	50,0	25	45,5
Otros órganos genitales	0	0,0	1	12,5	3	18,8	3	14,3	2	25,0	9	16,4
TOTAL	2	100,0	8	100,0	16	100,0	21	100,0	8	100,0	55	100,0
Hombres												
Próstata	0	0,0	2	100,0	20	100,0	54	100,0	9	100,0	85	100,0
Otros órganos genitales	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	0	0,0	2	100,0	20	100,0	54	100,0	9	100,0	85	100,0
Ambos*												
Mama-Mujeres	2	100,0	13	100,0	28	97,0	35	100,0	8	100,0	86	99,0
Mama-Hombres	0	0,0	0	0,0	1	3,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
TOTAL	2	100,0	13	100,0	29	100,0	35	100,0	8	100,0	87	99,0
TOTAL	4	..	23	..	65	..	110	..	25	..	227	..

Cuadro 7.1.3: BG en la proporción de muertes de residentes en Cantabria relacionadas con tumores que afectan en exclusivas a mujeres u hombres. Cantabria. 2004 (%)




*Causas que mayoritariamente afectan a las mujeres pero que pueden hacerlo también a hombres
Fuente: Elaboración a partir de datos de Defunciones según causa de muerte. INE

Tabla 7.1.5: Causas de muerte, en mujeres y hombres residentes en Cantabria, que están relacionadas con enfermedades del sistema circulatorio según edad. Cantabria. 2004

Causas relacionadas con X-Sistema circulatorio (CIE9MC)	Edad												Total					
	<25 años		25-39 años		40-54 años		55-64 años		65-79 años		>80 años		Nº		DI (%)		BG (%)	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
Cardíacas reumáticas crónicas	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	0	5	2	0,6	0,3	71,4	28,6
Hipertensivas	0	0	0	0	0	1	1	1	6	6	30	17	37	25	4,3	3,4	59,7	40,3
Infarto agudo de miocardio	0	0	1	1	1	10	2	18	41	69	70	64	115	162	13,2	21,8	41,5	58,5
Otras isquémicas del corazón	0	0	0	1	0	2	0	6	8	21	49	36	57	66	6,6	8,9	46,3	53,7
Insuficiencia cardiaca	0	0	0	1	0	4	0	7	18	22	154	68	172	102	19,8	13,7	62,8	37,2
Otras E.Corazón	2	0	0	3	1	5	3	9	19	47	124	59	149	123	17,1	16,6	54,8	45,2
Cerebrovasculares	0	1	1	2	6	4	1	11	55	74	207	96	270	188	31,1	25,3	59,0	41,0
Aterosclerosis	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	39	16	40	30	4,6	4,0	57,1	42,9
Otras enferm. Vasos sanguíneos	0	0	0	0	1	4	1	3	7	20	15	17	24	44	2,8	5,9	35,3	64,7
TOTAL	2	1	2	9	9	30	8	56	156	273	692	373	869	742	100,0	100,0	53,9	46,1

Fuente: Elaboración a partir de datos de Defunciones según causa de muerte. INE

Cuadro 7.1.4: Brecha de género en la proporción de muertes de residentes en Cantabria relacionadas con enfermedades del sistema circulatorio. 2004 (%)




- 1 Cardíacas reumáticas crónicas
- 2 Hipertensivas
- 3 Infarto agudo de miocardio
- 4 Otras isquémicas del corazón
- 5 Insuficiencia cardiaca
- 6 Otras E.Corazón
- 7 Cerebrovasculares
- 8 Aterosclerosis
- 9 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos

Tabla 7.1.6: Causas de muerte, en mujeres y hombres residentes en Cantabria, que están relacionadas con tumores según edad. 2004

Causas relacionadas con II-Tumores (CIE9MC)	Edad												Total					
	<25 años		25-39 años		40-54 años		55-64 años		65-79 años		>80 años		Nº		DI (%)		BG (%)	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
Sist.Digestivo	0	1	1	1	12	24	19	36	68	169	70	83	170	314	35,8	37,9	35,1	64,9
Sist.Respiratorio	0	0	0	1	12	36	6	57	4	132	6	50	28	276	5,9	33,3	9,2	90,8
Piel y tejidos blandos	0	1	0	0	1	1	4	2	2	8	8	7	15	19	3,2	2,3	44,1	55,9
Órg.Genitales y vías urinarias	0	0	1	2	16	4	17	14	69	71	61	68	164	159	34,5	19,2	50,8	49,2
Neurológicos y endocrinos	0	1	0	1	6	11	3	2	10	14	9	3	28	32	5,9	3,9	46,7	53,3
Sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	0	0	0	1	3	10	4	8	16	31	25	31	48	81	10,1	9,8	37,2	62,8
Órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, y leucemia	0	1	2	1	2	7	4	7	22	14	25	13	55	43	11,6	5,2	56,1	43,9
Tumores benignos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	0,4	0,4	40,0	60,0
Síndrome mielodisplásico	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	8	3	11	7	2,3	0,8	61,1	38,9
Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	1	0	1	0	0	3	1	4	3	10	6	8	12	25	2,5	3,0	32,4	67,6
TOTAL	1	4	5	7	52	96	0	0	198	454	219	268	475	829	100,0	100,0	36,4	63,6

Fuente: Elaboración a partir de datos de Defunciones según causa de muerte. INE



- 1 Sist.Digestivo
- 2 Sist.Respiratorio
- 3 Piel y tejidos blandos
- 4 Órg.Genitales y vías urinarias
- 5 Neurológicos y endocrinos
- 6 Sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados
- 7 Órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, y leucemia
- 8 Tumores benignos
- 9 Síndrome mielodisplásico
- 10 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido

Tabla 7.1.7: Tipo de causas externas de muerte según sexo y edad de las personas residentes en Cantabria que han fallecido en 2004.

Causas externas (CIE9MC)	Edad										Total					
	<25 años		25-39 años		40-54 años		55-65 años		>65 años		Nº		DI (%)		BG (%)	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
Accidentes de tráfico	1	6	2	10	3	8	1	3	4	5	11	32	15,9	25,6	25,6	74,4
Otros accidentes*	2	8	3	14	3	13	1	13	25	19	34	67	49,3	53,6	33,7	66,3
Otras causas**	0	3	3	9	2	3	6	4	13	7	24	26	34,8	20,8	48,0	52,0
TOTAL	3	17	8	33	8	24	8	20	42	31	69	125	100,0	100,0	35,6	64,4


*Se incluyen: Caídas accidentales, ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales, accidentes por fuego, humo y sustancias calientes, envenenamientos y otros accidentes.

**Se incluyen: Suicidio y lesiones autoinfligidas, agresiones, eventos de intención no determinada y otras causas.


Fuente: Elaboración a partir de datos de Defunciones según causa de muerte. INE

7.Salud

Cuadro 7.1.6: Diferencia intragénero en la influencia de las causas externas de muerte en los patrones de mortalidad de las mujeres residentes en Cantabria por grupos de edad. Cantabria. 2004 (%)



Cuadro 7.1.7: Diferencia intragénero en la influencia de las causas externas de muerte en los patrones de mortalidad de los hombres residentes en Cantabria por grupos de edad. Cantabria. 2004 (%)



*Se incluyen: Caídas accidentales, ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales, accidentes por fuego, humo y sustancias calientes, envenenamientos y otros accidentes.

**Se incluyen: Suicidio y lesiones autoinfligidas, agresiones, eventos de intención no determinada y otras causas.

Tabla 7.1.8: Causas de muerte que afectan a mujeres y hombres residentes en Cantabria que están asociadas a algunos factores socioculturales. 2004

Causas (CIE9MC)	Nº		DI (%)		BG (%)		T.Mortalidad*	
	M	H	M	H	M	H	M	H
Accidentes (tráfico y otros)	45	99	24,1	22,2	31,3	68,8	15,9	36,5
Homicidios	2	3	1,1	0,7	40,0	60,0	0,7	1,1
Suicidios	9	15	4,8	3,4	37,5	62,5	3,2	5,5
Diabetes mellitus	86	46	46,0	10,3	65,2	34,8	30,3	17,0
Cáncer pulmón y sistema respiratorio	25	239	13,4	53,6	9,5	90,5	8,8	88,2
Cirrosis y Enfermedades del Hígado	20	44	10,7	9,9	31,3	68,8	7,0	16,2
TOTAL	187	446	100,0	100,0	29,5	70,5	65,9	164,6

*Tasa calculada con datos de población del Padrón Municipal de Habitantes de 2004. Mujeres/hombres fallecidas/os según causa por cada 100.000 mujeres/hombres respectivamente

Fuente: Elaboración a partir de datos de Defunciones según causa de muerte. INE y Padrón Municipal de Habitantes. ICANE

Cuadro 7.1.8: Brecha de género en las causas de muerte asociadas a factores socioculturales en mujeres y hombres residentes en Cantabria. 2004 (%)




Tabla 7.1.9: Mujeres y hombres según si han estado o no hospitalizados en los últimos 12 meses. Cantabria. 2003*

Respuesta	Nº (Miles de personas)		DI(%)		BG (%)	
	M	H	M	H	M	H
Sí	31,0	14,8	11,2	5,6	67,7	32,3
No	245,0	248,8	88,8	94,4	49,6	50,4
TOTAL	276,0	263,6	100,0	100,0	51,1	48,9

*Los datos han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados por errores de muestreo. Se refiere a los últimos 12 meses antes de realizar la encuesta

Fuente: Elaboración a partir de la Encuesta Nacional de Salud. INE.

Cuadro 7.1.9: Brecha de género en el número de personas que han estado hospitalizadas en los últimos 12 meses. Cantabria. 2003 (%)*





Tabla 7.1.10: Estancias hospitalarias de mujeres y hombres residentes en Cantabria según diagnóstico principal. Cantabria. 2002-2004

Diagnóstico (lista reducida de CIE9-MC)	Nº						2004 (%)			
	2002		2003		2004		DI		BG	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
I.Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.816	5.026	2.778	5.711	2.987	5.451	1,23	2,47	35,40	64,60
II.Tumores	18.500	24.369	16.988	22.990	18.360	25.991	7,58	11,76	41,40	58,60
III.Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas y trastornos de la inmunidad	4.504	4.577	4.534	3.839	4.688	3.461	1,94	1,57	57,53	42,47
IV.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1.557	1.651	1.319	1.859	1.492	1.266	0,62	0,57	54,10	45,90
V.Trastornos mentales	51.839	50.149	95.856	39.035	49.359	16.414	20,38	7,43	75,04	24,96
VI.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	5.018	7.157	6.946	5.864	6.342	4.029	2,62	1,82	61,15	38,85
VII.Enfermedades del sistema circulatorio	30.304	39.403	28.441	34.697	28.700	36.942	11,85	16,72	43,72	56,28
VIII.Enfermedades del aparato respiratorio	19.812	33.563	17.073	31.542	17.474	32.901	7,21	14,89	34,69	65,31
IX.Enfermedades del aparato digestivo	17.982	23.057	20.948	24.409	18.818	24.799	7,77	11,22	43,14	56,86
X.Enfermedades del aparato genitourinario	10.374	7.596	10.419	6.591	9.865	6.076	4,07	2,75	61,88	38,12
XI.Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	20.765	--	20.224	--	22.431	--	9,26	--	100,00	--
XII.Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2.238	3.263	2.514	3.350	3.557	3.997	1,47	1,81	47,09	52,91
XIII.Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo	11.998	10.491	11.890	10.981	13.347	10.816	5,51	4,89	55,24	44,76
XIV.Anomalías congénitas	1.290	1.139	986	1.282	1.355	993	0,56	0,45	57,71	42,29
XV.Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal	3.455	3.770	3.555	3.378	2.570	3.783	1,06	1,71	40,45	59,55
XVI.Síntomas, signos y estados mal definidos	11.177	9.746	7.645	7.536	7.307	8.238	3,02	3,73	47,01	52,99
XVII.Lesiones y envenenamientos	18.774	21.963	20.925	23.460	19.590	21.712	8,09	9,83	47,43	52,57
Hospitalizaciones especiales códigos V (incluyen nacidos/as vivos/as en hospitales)	2.659	3.121	3.101	3.023	4.097	3.202	1,69	1,45	56,13	43,87
Altas sin diagnóstico	12.313	13.213	23.314	24.965	9.904	10.897	4,09	4,93	47,61	52,39
TOTAL	246.374	263.254	299.456	254.513	242.243	220.967	100,00	100,00	52,30	47,70

Fte: Elaboración a partir de datos de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.

7.Salud




*Se ha excluido el diagnóstico XI al referirse a complicaciones específicas del embarazo, parto y puerperio (CIE9MC). Ver códigos de diagnósticos en la tabla 7.1.6.

Tabla 7.1.11: Estancias hospitalarias de mujeres, residentes en Cantabria, por causas relacionadas con el embarazo o el parto. 2003-2004

Diagnóstico (lista reducida de CIE9-MC)	Nº		DI (%)	
	M	H	M	H
Aborto legalmente inducido	67	165	0,33	0,74
Otros embarazos con resultado de aborto (resto)	883	1.222	4,37	5,45
Complicaciones relacionadas con el embarazo	6.179	7.018	30,55	31,29
Parto normal	2.323	1.928	11,49	8,60
Cuidados en el embarazo, parto...	6.512	7.546	32,20	33,64
Complicaciones durante el curso del parto	3.997	4.395	19,76	19,59
Complicaciones del puerperio	262	157	1,30	0,70
TOTAL COMPLICACIONES DEL PARTO	20.224	22.431	100,00	100,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS	242.243	220.967	8,35	10,15

Fuente: Elaboración a partir de datos de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.



- | | |
|---|---|
| 1 Aborto legalmente inducido | 4 Parto normal |
| 2 Otros embarazos con resultado de aborto (resto) | 5 Cuidados en el embarazo, parto... |
| 3 Complicaciones relacionadas con el embarazo | 6 Complicaciones durante el curso del parto |
| | 7 Complicaciones del puerperio |

Tabla 7.1.12: Mujeres y hombres enfermas/os residentes en Cantabria que han sido dadas de alta hospitalaria según diagnóstico principal. 2002-2004

Diagnóstico (lista reducida de CIE9-MC)	Nº						2004 (%)			
	2002		2003		2004		DI		BG	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
I.Enfermedades infecciosas y parasitarias	233	444	281	489	310	480	0,82	1,70	39,24	60,76
II.Tumores	1.907	2.098	1.795	1.937	1.976	2.204	6,73	8,06	47,27	52,73
III.Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas y trastornos de la inmunidad	521	363	582	278	612	330	1,84	1,39	64,97	35,03
IV.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	188	157	181	201	205	154	0,66	0,60	57,10	42,90
V.Trastornos mentales	523	557	451	541	514	568	1,85	2,14	47,50	52,50
VI.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	965	900	945	828	925	889	3,41	3,46	50,99	49,01
VII.Enfermedades del sistema circulatorio	3.424	4.375	3.520	4.137	3.730	4.384	12,09	16,80	45,97	54,03
VIII.Enfermedades del aparato respiratorio	2.260	3.587	2.154	3.706	2.227	3.918	7,98	13,77	36,24	63,76
IX.Enfermedades del aparato digestivo	2.568	3.475	2.642	3.526	2.903	3.978	9,06	13,34	42,19	57,81
X.Enfermedades del aparato genitourinario	2.113	1.235	2.100	1.055	2.178	1.139	7,46	4,74	65,66	34,34
XI.Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	5.629	--	5.379	--	6.033	--	19,87	--	100,00	--
XII.Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	243	391	304	482	354	534	0,86	1,50	39,86	60,14
XIII.Enfermedades del sistema osteo-miarticlar y tejido conectivo	1.786	1.917	1.941	1.839	2.040	1.847	6,30	7,36	52,48	47,52
XIV.Anomalías congénitas	193	254	172	284	226	231	0,68	0,98	49,45	50,55
XV.Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal	236	238	230	256	243	272	0,83	0,91	47,18	52,82
XVI.Síntomas, signos y estados mal definidos	1.601	1.538	1.224	1.360	1.295	1.325	5,65	5,91	49,43	50,57
XVII.Lesiones y envenenamientos	1.968	2.798	1.998	2.963	2.165	2.946	6,95	10,74	42,36	57,64
Hospitalizaciones especiales códigos v (incluyen nacidos/as vivos/as en hospitales)	566	570	534	656	728	567	2,00	2,19	56,22	43,78
Altas sin diagnóstico	1.406	1.146	2.871	2.321	1.332	1.121	4,96	4,40	54,30	45,70
TOTAL	28.330	26.043	29.304	26.859	29.996	26.887	100,00	100,00	52,73	47,27

Fte: Elaboración a partir de datos de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.

Tabla 7.1.13: Número de estancias y altas hospitalarias de mujeres y hombres enfermas/os residentes en Cantabria según edad. 2004

Grupos de edad	Estancias						Altas					
	Nº		DI (%)		BG (%)		Nº		DI (%)		BG (%)	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
< 1 año	4.162	5.972	1,72	2,70	41,07	58,93	624	760	2,08	2,83	45,09	54,91
1 a 4 años	1.507	1.359	0,62	0,62	52,58	47,42	473	548	1,58	2,04	46,33	53,67
5 a 14 años	2.182	2.908	0,90	1,32	42,87	57,13	678	839	2,26	3,12	44,69	55,31
15 a 24 años	6.673	6.325	2,75	2,86	51,34	48,66	1.458	1.244	4,86	4,63	53,96	46,04
25 a 34 años	24.202	11.457	9,99	5,18	67,87	32,13	5.896	1.809	19,66	6,73	76,52	23,48
35 a 44 años	19.150	15.663	7,91	7,09	55,01	44,99	3.869	2.361	12,90	8,78	62,10	37,90
45 a 54 años	41.080	24.360	16,96	11,02	62,78	37,22	2.732	3.014	9,11	11,21	47,55	52,45
55 a 64 años	19.355	30.539	7,99	13,82	38,79	61,21	2.773	3.802	9,24	14,14	42,17	57,83
65 a 74 años	34.951	47.895	14,43	21,68	42,19	57,81	3.760	5.278	12,54	19,63	41,60	58,40
75 a 84 años	56.906	58.346	23,49	26,40	49,38	50,62	4.910	5.632	16,37	20,95	46,58	53,42
85 a 89 años	19.620	10.919	8,10	4,94	64,25	35,75	1.718	1.100	5,73	4,09	60,97	39,03
90 a 94 años	10.215	4.289	4,22	1,94	70,43	29,57	854	411	2,85	1,53	67,51	32,49
95 años y más	2.240	934	0,92	0,42	70,57	29,43	249	91	0,83	0,34	73,24	26,76
TOTAL	242.243	220.967	100,00	100,00	52,30	47,70	29.995	26.888	100,00	100,00	52,73	47,27

Fte: Elaboración a partir de datos de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.

7.Salud

Tabla 7.1.14: Número de días de estancia hospitalaria en mujeres y hombres que **residiendo** en Cantabria han estado **hospitalizadas/os** y han sido dadas/os de alta según diagnóstico principal. 2004

Diagnóstico (lista reducida de CIE9-MC)	Nº						BG (%)					
	2002		2003		2004		2002		2003		2004	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
I.Enfermedades infecciosas y parasitarias	8	11	10	12	10	11	42,11	57,89	45,45	54,55	47,62	52,38
II.Tumores	10	12	9	12	9	12	45,45	54,55	42,86	57,14	42,86	57,14
III.Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas y trastornos de la inmunidad	9	13	8	14	8	10	40,91	59,09	36,36	63,64	44,44	55,56
IV.Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	8	10	7	9	7	8	44,44	55,56	43,75	56,25	46,67	53,33
V.Trastornos mentales	99	90	213	72	96	29	52,38	47,62	74,74	25,26	76,80	23,20
VI.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	5	8	7	7	7	5	38,46	61,54	50,00	50,00	58,33	41,67
VII.Enfermedades del sistema circulatorio	9	9	8	8	8	8	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
VIII.Enfermedades del aparato respiratorio	9	9	8	9	8	8	50,00	50,00	47,06	52,94	50,00	50,00
IX.Enfermedades del aparato digestivo	7	7	8	7	6	6	50,00	50,00	53,33	46,67	50,00	50,00
X.Enfermedades del aparato genitourinario	5	6	5	6	5	5	45,45	54,55	45,45	54,55	50,00	50,00
XI.Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	4	--	4	--	4	--	100,00	--	100,00	--	100,00	--
XII.Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	9	8	8	7	10	7	52,94	47,06	53,33	46,67	58,82	41,18
XIII.Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo	7	5	6	6	7	6	58,33	41,67	50,00	50,00	53,85	46,15
XIV.Anomalías congénitas	7	4	6	5	6	4	63,64	36,36	54,55	45,45	60,00	40,00
XV.Ciertas enfermedades con origen en el período perinatal	15	16	15	13	11	14	48,39	51,61	53,57	46,43	44,00	56,00
XVI.Síntomas, signos y estados mal definidos	7	6	6	6	6	6	53,85	46,15	50,00	50,00	50,00	50,00
XVII.Lesiones y envenenamientos	10	8	10	8	9	7	55,56	44,44	55,56	44,44	56,25	43,75
Hospitalizaciones especiales códigos v (incluyen nacidos/as vivos/as en hospitales)	5	5	6	5	6	6	50,00	50,00	54,55	45,45	50,00	50,00
Altas sin diagnóstico	9	12	8	11	7	10	42,86	57,14	42,11	57,89	41,18	58,82
TOTAL	9	10	10	9	8	8	47,37	52,63	52,63	47,37	50,00	50,00

Fte: Elaboración a partir de datos de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.

Tabla 7.1.15: Mujeres y hombres que declaran sufrir alguna enfermedad o situación crónica prolongada según edad. Cantabria. 2006

Edad	Nº		DI (%)		BG (%)		Tasas*	
	M	H	M	H	M	H	M	H
15 a 24 años	2.969	2.955	6,08	7,90	50,12	49,88	9,23	8,97
25 a 34 años	3.356	3.857	6,87	10,31	46,53	53,47	7,39	8,07
35 a 54 años	13.098	7.589	26,80	20,29	63,32	36,68	15,23	9,01
55 a 64 años	7.210	5.318	14,75	14,22	57,55	42,45	23,36	17,87
> 65 años	22.232	17.689	45,50	47,29	55,69	44,31	36,87	39,38
TOTAL	48.866	37.408	100,00	100,00	56,64	43,36	19,18	15,61

*Calculada respecto al total de mujeres/hombres en cada grupo de edad. Datos de población extraídos de la Encuesta Social de Cantabria. 2006 .ICANE

Fuente: Elaboración a partir de la Encuesta Social de Cantabria. ICANE.

7.2-SALUD REPRODUCTIVA Y VIH/SIDA

Tabla 7.2.1: Mujeres mayores de 16 años según si han visitado, o no, a un profesional de ginecología y motivos, distintos al embarazo, por los que lo han visitado. Cantabria. 2003*

Visitas y motivos		Nº	%
Visitas	Sí, alguna vez.	166.600	68,99
	Nunca	74.900	31,02
	TOTAL	241.500	100,00
Motivos	Algún problema ginecológico	25.000	16,17
	Revisión periódica	124.800	80,72
	Orientación familiar u otras	4.900	3,17
	TOTAL	154.600	100,00

*Los datos deben ser interpretados con cautela porque pueden verse afectados por errores de muestreo
Fte: Elaboración a partir de la Encuesta Nacional de Salud. INE.

Tabla 7.2.2: Mujeres mayores de 20 años según si alguna vez se han hecho una mamografía o citología vaginal según edad. Cantabria. 2003*

Edad	Mamografías				Citologías vaginales			
	Nº		%		Nº		%	
	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
20 a 44	21.400	85.500	20,0	79,98	76.200	30.700	71,3	28,72
45 a 64	53.500	13.400	80,0	20,03	56.300	10.500	84,2	15,70
> 65	24.400	33.900	41,9	58,15	14.300	44.000	24,5	75,47
TOTAL	99.300	132.800	42,8	57,22	146.800	85.200	63,2	36,71

*Los datos deben ser interpretados con cautela porque pueden verse afectados por errores de muestreo
Fte: Elaboración a partir de la Encuesta Nacional de Salud. INE.





Tabla 7.2.3: Evolución de la tasa de **Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE)** en las mujeres de 15 a 44 años. Cantabria. 1992-2005. (nº de IVEs por cada 1.000 mujeres)

Años	Nº
1992	5,46
1993	4,96
1994	4,56
1995	4,15
1996	4,03
1997	3,58
1998	3,75
1999	4
2000	3,92
2001	4,08
2002	4,44
2003	4,26
2004	4,51
2005	4,42




Fte: Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo. MSC.

7.Salud

Tabla 7.2.4: Evolución de la tasa de fecundidad adolescente y de la tasa general de fecundidad. Cantabria. 1975-2004.

Años	TFA	TGF	Años	TFA	TGF
1975	21,12	76,31	1990	10	35,42
1976	28,34	78,4	1991	6,99	33,15
1977	28,9	75,31	1992	8,28	32,49
1978	30,59	73,9	1993	6,4	30,66
1979	27,71	68,56	1994	5,86	28,06
1980	28,41	65,69	1995	4,84	27,3
1981	23,51	61,94	1996	4,73	28,08
1982	22,87	56,94	1997	5,34	28,3
1983	19,19	53,27	1998	4,17	27,78
1984	17,96	49,5	1999	4,38	29,07
1985	17,8	45,91	2000	4,99	31,34
1986	15,03	43,46	2001	4,74	30,89
1987	12,14	41,46	2002	5,85	32,86
1988	13,7	39,54	2003	5,98	34,97
1989	10,54	36,18	2004	6,43	36,15



Fuente: Elaboración a partir de los Indicadores demográficos básicos. INE

Tabla 7.2.5: Personas de 18 a 49 años que han tenido alguna relación sexual en su vida según si han usado o no preservativo en la primera y en la última de ellas. Cantabria. 2003

Respuesta	Primera Relación Sexual						Última Relación Sexual					
	Nº		DI (%)		BG (%)		Nº		DI (%)		BG (%)	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
Sí	73.800	73.500	60,6	57,74	50,1	49,90	52.500	68.500	43,1	53,81	43,4	56,61
No	43.700	51.900	35,9	40,77	45,7	54,29	67.700	58.100	55,6	45,64	53,8	46,18
No recuerda*	4.200	1.900	3,5	1,49	68,9	31,15	1.600	700	1,3	0,55	69,6	30,43
TOTAL	121.700	127.300	100,0	100,00	48,9	51,12	121.700	127.300	100,0	100,00	48,9	51,12

*Los datos deben ser interpretados con cautela porque pueden verse afectados por errores de muestreo.

Fte.: Elaboración a partir de la Encuesta de salud y hábitos sexuales.

Tabla 7.2.6: Personas de 18 a 49 años con pareja ocasional según han usado o no preservativo en su última relación sexual. Cantabria. 2003*

Respuesta	Nº		DI (%)		BG (%)	
	M	H	M	H	M	H
Siempre	1.300	13.400	8,8	91,16	5,06	52,14
No siempre	1.200	8.200	12,8	87,23	4,67	31,91
No consta	700	900	43,8	56,25	2,72	3,50
TOTAL	3.200	22.500	12,5	87,55	12,45	87,55

*Los datos deben ser interpretados con cautela porque pueden verse afectados por errores de muestreo.

Fte.: Elaboración a partir de la Encuesta de salud y hábitos sexuales. INE



Tabla 7.2.7: Personas de 18 a 49 años según opinión respecto al uso de preservativos. Cantabria. 2003

Preguntas	Mujeres (%)			Hombres (%)		
	SÍ	NO	Total	SÍ	NO	Total
Son complicados de usar	4,71	95,29	100,00	7,69	92,31	100,00
Crean desconfianza entre la pareja	2,10	97,90	100,00	2,98	97,02	100,00
A las mujeres les corta el deseo	3,08	96,92	100,00	7,82	92,18	100,00
A los hombres les corta el deseo	14,21	85,79	100,00	12,73	87,27	100,00
Impiden sentir el cuerpo de la otra persona	9,30	90,70	100,00	20,10	79,90	100,00
Permiten disfrutar más al dar seguridad	8,18	41,82	100,00	41,52	58,48	100,00
Son seguros	87,75	12,25	100,00	90,69	9,31	100,00


Fte.: Elaboración a partir de la Encuesta de salud y hábitos sexuales. INE



7. Salud

Tabla 7.2.8: Casos de VIH/SIDA detectados según categorías de transmisión. Cantabria. 2006*

Mecanismo	Nº		DI (%)		BG (%)	
	M	H	M	H	M	H
1-Homo y bisexual	--	61	0,0	11,7	0,0	100,0
2-UDVP**	59	369	56,7	71,0	13,8	86,2
3-Receptores/as de hemoderivados	1	4	1,0	0,8	20,0	80,0
4-Receptores/as de transfusiones de sangre	2	1	1,9	0,2	66,7	33,3
5-Madre-Hija/o	5	6	4,8	1,2	45,5	54,5
6-Relaciones heterosexuales de	30	58	28,8	11,2	34,1	65,9
7-Otros exposiciones de riesgo/N.C	7	21	6,7	4,0	25,0	75,0
TOTAL	104	520	100,0	100,0	16,7	83,3




*Datos acumulados desde 1981 y actualizados a 30 de junio de 2006

**Usuarios/as de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral

Fuente: Elaboración a partir de la Encuesta de salud y hábitos sexuales. INE

Tabla 7.2.9: Personas de 18 a 49 años según su opinión respecto a las posibilidades de transmisión del VIH/SIDA según tipo de mecanismo. Cantabria. 2003


Mecanismo	Mujeres			Hombres		
	SÍ	NO	Total	SÍ	NO	Total
En las relaciones sexuales	96,41	2,67	100,00	97,75	2,25	100,00
Al recibir sangre	91,53	7,48	100,00	90,40	9,60	100,00
En los lavabos públicos	9,00	90,01	100,00	9,83	90,25	100,00
Bebiendo del vaso de una persona infectada	9,84	89,17	100,00	16,65	83,35	100,00
Por picadura de mosquito	16,63	82,38	100,00	14,93	85,07	100,00
Al donar sangre	32,80	66,21	100,00	30,83	69,17	100,00
Estando hospitalizado en el mismo sitio que una persona infectada	7,93	91,08	100,00	9,08	90,92	100,00
En ninguna de estas situaciones	0,61	98,47	100,00	0,00	100,00	100,00




*Incluye pruebas específicas y las que se realizan con donación de sangre. Los datos han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados por errores de muestreo

Fte: Elaboración a partir de la Encuesta de salud y hábitos sexuales. INE

Fuente: Elaboración a partir de la Encuesta de salud y hábitos sexuales. INE



- 1 En las relaciones sexuales
- 2 Al recibir sangre
- 3 En los lavabos públicos
- 4 Bebiendo del vaso de una persona infectada



- 5 Por picadura de mosquito
- 6 Al donar sangre
- 7 Estando hospitalizado en el mismo sitio que una persona infectada
- 8 En ninguna de estas situaciones

7.Salud

7.3-HÁBITOS DE VIDA, USO DE SERVICIOS SANITARIOS Y PROFESIONALES SANITARIOS

Tabla 7.3.1: Hábitos alimenticios en mujeres y hombres. Cantabria. 2006

Tipo de alimentos que se consumen	Mujeres (Nº)				Hombres (Nº)			
	Nunca	De vez en cuando	3-4 veces semana	A diario	Nunca	De vez en cuando	3-4 veces semana	A diario
Verdura	6.304	87.257	113.194	47.986	14.599	103.908	87.778	33.380
Ensalada	14.884	96.390	83.864	59.602	20.077	106.191	69.499	43.897
Fruta	10.580	36.582	61.992	145.587	12.439	53.367	57.156	116.702
Legumbres	4.611	92.919	134.833	22.377	2.333	84.882	129.619	22.831
Bollería y dulces	78.193	129.290	26.024	21.234	81.793	105.143	33.051	19.678
Comida rápida	155.837	87.501	8.487	2.917	133.149	91.527	10.717	4.271
Carne	6.518	74.082	145.633	28.509	2.478	53.313	149.491	34.382
Pescado	5.304	85.981	149.922	13.534	8.664	101.798	119.403	9.800
Pasta	14.023	133.600	97.583	9.534	16.625	118.136	94.432	10.472

Fuente: Encuesta Social de Cantabria. ICANE.

Tabla 7.3.2: Índice de masa corporal en mujeres y hombres de 2 a 17 años. Cantabria. 2003*

Peso	Nº		DI (%)		BG (%)	
	M	H	M	H	M	H
Insuficiente	21.700	23.900	69,1	58,29	47,6	52,41
Sobrepeso	9.100	16.800	29,0	40,98	35,1	64,86
No consta	600	300	1,9	0,73	66,7	33,33
TOTAL	31.400	41.000	100,0	100,00	43,4	56,63

*Índice de masa corporal = [PESO(kg)/ ESTATURA(m) al cuadrado]

Fuente: Elaboración a partir de la Encuesta Nacional de Salud. INE.

Tabla 7.3.3: Índice de masa corporal en mujeres y hombres mayores de 18 años. Cantabria. 2003*

Peso	Nº		DI (%)		BG (%)	
	M	H	M	H	M	H
Insuficiente(<25,0Kg/m2)	157.200	87.600	65,4	40,08	64,2	35,78
Sobrepeso I(25-26,9Kg/m2)	33.800	55.000	14,1	25,19	38,1	61,94
SobrepesoII (27-29,9Kg/m2)	22.800	47.200	9,5	21,59	32,6	67,43
Obesidad(>=30 Kg/m2)	26.400	28.500	11,0	13,06	48,1	51,91
No consta	300	200	0,1	0,08	60,0	40,00
TOTAL	240.500	218.500	100,0	100,00	52,4	47,60

*Índice de masa corporal = [PESO(kg)/ ESTATURA(m) al cuadrado]

Fuente: Elaboración a partir de la Encuesta Nacional de Salud. INE.

Tabla 7.3.4: Horas que mujeres y hombres destinan a dormir a lo largo del día. Cantabria. 2003*

Horas sueño/día	Nº		DI (%)		BG (%)	
	M	H	M	H	M	H
<6	26.100	8.500	9,5	3,24	75,4	24,57
6 ó 7	85.700	89.100	31,1	33,82	49,0	50,97
8 ó 9	125.900	115.300	45,6	43,75	52,2	47,80
> 10 ó más	38.300	50.600	13,9	19,20	43,1	56,92
TOTAL	276.000	263.600	100,0	100,00	51,1	48,85

*Se incluyen horas de siesta. Los datos han de ser interpretados con cautela porque pueden verse afectados por errores de muestreo.

Fuente: Elaboración a partir de la Encuesta Nacional de Salud. INE.




Tabla 7.3.5: Consumo de medicamentos recetados en mujeres y hombres según edad. Cantabria. 2003*

Edad	Nº				DI (%)				BG (%)			
	NO		Sí		NO		Sí		NO		Sí	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
< 15	10.700	15.700	23.800	20.900	6,78	13,69	20,15	14,05	40,53	59,47	53,24	46,76
16 a 24	13.900	5.800	16.500	26.200	8,80	5,06	13,97	17,61	70,56	29,44	38,64	61,36
25 a 44	44.000	22.300	42.000	65.100	27,87	19,44	35,56	43,75	66,37	33,63	39,22	60,78
45 a 64	38.100	37.600	28.700	27.800	24,13	32,78	24,30	18,68	50,33	49,67	50,80	49,20
65 y más	51.200	33.300	7.100	8.800	32,43	29,03	6,01	5,91	60,59	39,41	44,65	55,35
TOTAL	157.900	114.700	118.100	148.800	100,00	100,00	100,00	100,00	57,92	42,08	44,25	55,75

*Se refiere al consumo en los dos semanas anteriores a la realización de la encuesta. Los datos han de ser interpretados con cautela porque pueden verse afectados por errores de muestreo.


Fuente: Elaboración a partir de la Encuesta Nacional de Salud. INE.

Tabla 7.3.6: Consumo de medicamentos no recetados en mujeres y hombres según edad (Automedicación). Cantabria. 2003*

Edad	Nº				DI (%)				BG (%)			
	NO		Sí		NO		Sí		NO		Sí	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
< 15	2.900	2.000	31.500	34.600	7,25	7,23	14,66	13,35	40,82	59,18	52,34	47,66
16 a 24	3.100	2.600	27.300	29.400	9,42	7,73	12,46	11,57	45,61	54,39	51,85	48,15
25 a 44	20.100	8.700	65.800	78.700	31,52	50,12	33,35	27,89	30,21	69,79	54,46	45,54
45 a 64	9.200	9.800	57.600	55.700	35,51	22,94	23,60	24,42	51,58	48,42	49,16	50,84
65 y más	4.700	4.500	53.600	37.700	16,30	11,72	15,97	22,72	48,91	51,09	41,29	58,71
TOTAL	40.100	27.600	235.900	236.000	100,00	100,00	100,00	100,00	40,77	59,23	50,01	49,99

*Se refiere al consumo en los dos semanas anteriores a la realización de la encuesta. Los datos han de ser interpretados con cautela porque pueden verse afectados por errores de muestreo.

Fuente: Elaboración a partir de la Encuesta Nacional de Salud. INE.



*Se refiere al consumo en los dos semanas anteriores a la realización de la encuesta. Los datos han de ser interpretados con cautela porque pueden verse afectados por errores de muestreo.

Fuente: Elaboración a partir de la Encuesta Nacional de Salud. INE.

Tabla 7.3.7: Consumo de tabaco según edad y frecuencia del consumo en mujeres y hombres mayores de 15 años. Cantabria. 2006

Edad	Nunca ha fumado		Antes fumaba en ocasiones pero ahora no		Antes fumaba todos los días pero ahora no		Sólo en ocasiones		Todos los días		Total	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
15 a 24	16.840	18.370	1.596	1.471	1.938	340	3.228	4.052	8.571	8.703	32.172	32.936
25 a 34	19.516	18.738	1.870	3.789	7.653	4.050	5.428	5.747	10.949	15.455	45.416	47.779
35 a 54	32.833	27.455	7.840	5.733	13.081	17.074	6.759	6.202	25.479	27.801	85.992	84.265
55 a 64	19.151	8.093	2.725	3.884	2.970	8.763	698	1.832	5.321	7.196	30.865	29.768
> 65	49.919	12.459	2.279	5.830	4.792	18.621	323	2.198	2.982	5.809	60.295	44.917
TOTAL	138.260	85.116	16.310	20.707	30.435	48.847	16.435	20.031	53.302	64.963	254.741	239.664

Fuente: Encuesta Social de Cantabria. ICANE.

7.Salud



Tabla 7.3.8: Consumo de alcohol según tipo, cantidad y frecuencia del consumo en mujeres y hombres mayores de 15 años. Cantabria. 2006

Tipo de bebida y momento de consumo		Mujeres				Hombres			
		Ninguno	Una copa	Dos copas	Tres o más	Ninguno	Una copa	Dos copas	Tres o más
Entre semana	Combinados	249.646	3.706	1.289	99	226.392	8.896	2.392	1.983
	Vino	203.946	32.893	9.540	8.362	139.968	50.711	28.639	20.346
	Cerveza	221.514	22.377	7.924	2.926	160.903	42.106	26.604	10.052
	Licores	251.340	2.366	1.035	0	216.096	16.406	3.396	3.766
Fin de semana	Combinados	201.063	18.364	18.876	16.439	155.652	26.442	24.936	32.633
	Vino	180.341	39.722	24.965	9.713	114.402	57.591	40.192	27.480
	Cerveza	188.154	34.934	24.646	7.007	128.113	46.390	39.179	25.981
	Licores	239.198	11.092	3.060	1.391	191.495	32.367	7.951	7.851

Fuente: Encuesta Social de Cantabria. ICANE.





Tabla 7.3.9: Proporción de mujeres y hombres jóvenes según consumo de tabaco y alcohol. Cantabria. 2002-2004*

Sustancia		Alguna vez		Últimos 30 días		Últimos 12 meses	
		M	H	M	H	M	H
Alcohol	2002	84,5	85,7	72,2	73,9	84,3	85,7
	2004	80,9	84,0	64,5	64,5	80,9	82,9
Tabaco	2002	38,2	28,0	34,5	34,5	--	--
	2004	40,3	29,0	36,1	36,1	--	--

*Porcentaje calculado respecto al total de mujeres y hombres de 14 a 18 años encuestados/as. Los datos se refieren a los 30 días anteriores a la realización de la encuesta
Fuente.: Memoria Socioeconómica y Laboral de Cantabria. CES.

7. Salud

Tabla 7.3.10: Proporción de mujeres y hombres jóvenes según consumo de sustancias no legales. Cantabria. 2004*

Consumo	Tranquilizantes		Cannabis		Cocaína		Heroína		Speed y anfetaminas		Éxtasis		Alucinógenos		Sustancias volátiles	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
Alguna vez	6,6	4,2	36,8	43,8	5,9	10,4	0,1	1,9	4,9	9,2	3,9	5,8	2,7	5,4	2,5	5,3
Último año	4,2	2,9	31,1	38,3	4,9	9,4	0,0	1,7	3,5	7,5	1,6	3,9	1,5	5,0	1,4	3,6
Último mes	1,8	2,1	21,7	29,0	1,9	1,9	0,0	1,4	0,9	5,2	0,7	2,5	0,3	2,7	0,4	2,4
Nunca	93,4	95,8	63,2	56,2	94,1	94,1	99,9	98,1	95,1	90,8	96,1	94,2	97,3	94,6	97,5	94,7

*Porcentaje calculado respecto al total de mujeres y hombres de 14 a 18 años encuestados/as
Fuente: Memoria Socioeconómica y Laboral de Cantabria. CES. 2005




Tabla 7.3.11: Usuarías/os de los servicios sanitarios según tipología y edad. Cantabria. 2006*

Edad	Públicos												Privado					
	Hospital			Centros de salud			Consulta de especialista			Consultorio local			Hospital			Consulta de especialista		
	Nº		IF	Nº		IF	Nº		IF	Nº		IF	Nº		IF	Nº		IF
	M	H		M	H		M	H		M	H		M	H		M	H	
15 a 24	9.087	13.745	66,11	18.064	17.182	105,13	4.386	5.196	84,42	2.510	2.387	105,18	1.108	1.553	71,34	5.150	3.503	147,03
25 a 34	15.615	16.905	92,37	26.639	21.588	123,40	6.654	5.291	125,75	4.313	2.912	148,12	3.319	2.421	137,11	8.239	6.128	134,45
35 a 54	34.378	32.528	105,69	49.464	39.767	124,39	14.379	11.248	127,84	8.031	6.138	130,84	5.908	3.652	161,77	11.749	8.490	138,39
55 a 64	13.089	11.458	114,24	20.078	19.103	105,10	7.443	4.762	156,30	3.675	3.532	104,04	1.527	896	170,46	3.049	2.674	114,01
>65	35.776	26.788	133,56	42.328	30.863	137,15	13.213	10.094	130,91	8.270	4.826	171,35	3.165	1.440	219,74	3.488	2.175	160,40
TOTAL	107.945	101.424	106,43	156.572	128.503	121,84	46.075	36.590	125,92	26.800	19.796	135,38	15.027	9.962	150,84	31.675	22.969	137,90

*Personas de 15 y más años encuestadas que declaran haber sido usuarias de los servicios.
Fuente: Elaboración a partir de la Encuesta Social de Cantabria. ICANE.

Tabla 7.3.12: Usuarías/os de servicios sanitarios según opinión que tienen de ellos. Cantabria. 2006*

Opinión	Públicos								Privados			
	Hospital		Centros de salud		Consulta de especialista		Consultorio local		Hospital		Consulta de especialista	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
Totalmente Insatisfecho	4.449	2.612	4.318	2.479	1.702	623	796	284	304	0	689	889
Más insatisfecho que satisfecho	7.082	7.373	10.728	7.914	3.770	1.556	1.810	290	0	0	224	143
Ni insatisfecho ni satisfecho	12.769	9.450	15.386	10.756	4.466	3.141	2.762	2.188	220	402	673	995
Más satisfecho que insatisfecho	57.636	62.245	83.216	72.894	26.062	22.746	14.789	11.677	6.693	4.400	13.993	11.389
Totalmente satisfecho	26.008	19.744	42.924	34.459	10.076	8.525	6.644	5.357	7.810	5.161	16.097	9.554
TOTAL	107.945	101.424	156.572	128.503	46.075	36.590	26.800	19.796	15.027	9.962	31.675	22.969

*Personas de 15 y más años encuestadas que declaran haber sido usuarias de los distintos servicios.
Fuente: Encuesta Social de Cantabria. ICANE.

7.Salud

Tabla 7.3.13: Uso de los servicios de urgencia por mujeres y hombres de Cantabria. 2003

Respuesta	Nº		DI (%)		BG (%)	
	M	H	M	H	M	H
SÍ	71.400	72.200	25,9	27,4	49,7	50,3
NO	204.600	191.400	74,1	72,6	51,7	48,3
TOTAL	276.000	263.600	100,0	100,0	51,1	48,9

Fuente: Elaboración a partir de la Encuesta Nacional de Salud. INE

Tabla 7.3.14: Motivo por el que mujeres y hombres acuden a una consulta médica. Cantabria. 2003*

Motivo	Nº		DI (%)		BG (%)	
	M	H	M	H	M	H
Diagnóstico y/o tratamiento	30.300	16.200	47,7	50,5	65,2	34,8
Revisión	25.500	12.900	40,2	40,2	66,4	33,6
Sólo dispensación recetas	4.200	2.200	6,6	6,9	65,6	34,4
Otros motivos	3.400	800	5,4	2,5	81,0	19,0
TOTAL	63.400	32.100	100,0	100,0	66,4	33,6

*Los datos han de ser interpretados con cautela porque pueden verse afectados por errores de muestreo.
Fuente: Elaboración a partir de la Encuesta Nacional de Salud. INE

Tabla 7.4.15: Tiempo transcurrido desde la última visita a una consulta médica. Cantabria. 2003*

Tiempo	Nº		DI (%)		BG (%)	
	M	H	M	H	M	H
< 2 semanas	30,30	16,20	23,9	25,2	65,2	34,8
2 semanas-3 meses	25,50	12,90	20,1	20,1	66,4	33,6
4-12 meses	4,20	2,20	3,3	3,4	65,6	34,4
>12 meses	3,40	0,80	2,7	1,2	81,0	19,0
Nunca	63,40	32,10	50,0	50,0	66,4	33,6
TOTAL	126,8	64,2	100,0	100,0	66,4	33,6


*Los datos han de ser interpretados con cautela porque pueden verse afectados por errores de muestreo.
Fuente: Elaboración a partir de la Encuesta Nacional de Salud. INE

Tabla 7.3.16: Tiempo empleado por mujeres y hombres en acudir a una consulta médica desde su domicilio. Cantabria. 2003*


Tiempo	Nº		DI (%)		BG (%)	
	M	H	M	H	M	H
Hasta 15 minutos	38.700	18.300	64,5	65,6	67,9	32,1
De 16 a 30 minutos	14.000	8.100	23,3	29,0	63,3	36,7
Más de 30 minutos	7.300	1.500	12,2	5,4	83,0	17,0
TOTAL	60.000	27.900	100	100,0	68,2594	31,7406

*Personas que han ido a una consulta en las 2 últimas semanas. Los datos han de ser interpretados con cautela porque pueden verse afectados por errores de muestreo.
Fuente: Elaboración a partir de la Encuesta Nacional de Salud. INE

Cuadro 7.3.7: BG en la frecuencia con la que mujeres y hombres acuden a la consulta médica. Cantabria. 2003 (%)*



Cuadro 7.3.8: Brecha de género en la proporción de mujeres y hombres que tardan más de 30 minutos en acudir a una consulta médica. Cantabria. 2003 (%)*



7. Salud

Tabla 7.3.17: Profesionales sanitarios en activo según tipo de profesión, edad y sexo. Cantabria. 2005*

Edad	Médicos/as				Farmacéuticos/as				Podólogos/as				Veterinarios/as				Diplomados/as en enfermería			
	Nº		DI (%)		Nº		DI (%)		Nº		DI (%)		Nº		DI (%)		Nº		DI (%)	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
< 35	383	186	31,1	11,5	132	25	29,6	13,5	6	1	66,7	10,0	33	23	32,7	7,8	1.033	97	32,7	21,7
35 a 44	392	303	31,9	18,7	141	44	31,9	23,8	0	1	31,9	10,0	56	120	55,4	40,7	559	72	55,4	16,1
45 a 54	376	587	30,6	36,3	57	43	30,6	23,2	1	4	30,6	40,0	11	59	10,9	20,0	963	120	10,9	26,8
55 a 64	67	319	5,4	19,7	7	6	5,4	3,2	1	3	5,4	30,0	1	10	1,0	3,4	265	35	1,0	7,8
65 a 69	7	62	0,6	3,8	5	4	0,6	2,2	1	0	0,6	0,0	0	1	0,0	0,3	57	10	0,0	2,2
> 70	5	161	0,4	10,0	14	17	0,4	9,2	0	1	0,4	10,0	0	82	0,0	27,8	279	114	0,0	25,4
No consta	0	0	0,0	0,0	90	46	0,0	24,9	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
TOTAL	1.230	1.618	100,0	100,0	446	185	100,0	100,0	9	10	100,0	100,0	101	295	100,0	100,0	3.156	448	100,0	100,0

*Datos de Diplomados/as en enfermería con título de Matrona pueden estar infraestimados, al no ser legalmente obligatorio estar colegiados/as en una determinada titulación de Diplomados/as en enfermería para poder ejercerla. Datos de profesionales colegiados en Cantabria a 31/12/2005.

Fuente: Elaboración a partir de las estadísticas del Personal Sanitario. INE




Tabla 7.3.18: Profesionales sanitarios colegiados en Cantabria según especialidad. 2006*

Especialización	Nº		DI (%)		IF	Especialización	Nº		DI (%)		IF
	M	H	M	H			M	H	M	H	
Medicina General	721	648	55,21	35,60	111,27	Medicina Interna	17	84	1,28	4,62	20,24
Alergia	9	8	0,69	0,44	112,50	Medicina Legal y Forense	3	2	0,23	0,11	150,00
Análisis Clínicos	16	20	1,23	1,10	80,00	Medicina Nuclear	3	2	0,23	0,11	150,00
Anatomía Patológica (Histop.)	13	16	1,00	0,88	81,25	Medicina Preventiva y S.Pública	4	10	0,30	0,55	40,00
Anestesiología y Reanimación	30	49	2,30	2,69	61,22	Medicina del Trabajo	18	45	1,36	2,47	40,00
Angióloga y Cirugía Vasculat	0	2	0,00	0,11	0,00	Microbiología y Parasitología	6	8	0,45	0,44	75,00
Aparato Digestivo	6	31	0,46	1,70	19,35	Nefrología	4	5	0,30	0,27	80,00
Bioquímica Clínica	4	3	0,31	0,16	133,33	Neumología	6	30	0,45	1,65	20,00
Cardiología	7	34	0,54	1,87	20,59	Neurocirugía	0	7	0,00	0,38	0,00
Cirugía Digestivo	1	20	0,08	1,10	5,00	Neurofisiología Clínica	5	5	0,38	0,27	100,00
Cirugía Cardiovascular	0	12	0,00	0,66	0,00	Neurología	7	17	0,53	0,93	41,18
Cirugía General y Aparato Digestivo	4	51	0,31	2,80	7,84	Obstetricia Y Ginecología	24	38	1,81	2,09	63,16
Cirugía Maxilo-Facial	2	5	0,15	0,27	40,00	Ofthalmología	11	35	0,83	1,92	31,43
Cirugía Pediátrica	1	3	0,08	0,16	33,33	Oncología	6	7	0,45	0,38	85,71
Cirugía Torácica	1	11	0,08	0,60	9,09	Ontología Medica	1	0	0,08	0,00	0,00
Cirugía Plástica-Reparadora	2	12	0,15	0,66	16,67	Otorrinolaringología	5	28	0,38	1,54	17,86
Dermatología-Venereología	9	6	0,69	0,33	150,00	Pediatría y Especial.	50	79	3,77	4,34	63,29
Electrorradiología	2	14	0,15	0,77	14,29	Psiquiatría	22	35	1,66	1,92	62,86
Endocrinología-Nutrición	3	13	0,23	0,71	23,08	Radiodiagnóstico	19	16	1,43	0,88	118,75
Estomatologías	19	65	1,45	3,57	29,23	Radioterapia	2	1	0,15	0,05	200,00
Farmacología Clínica	2	7	0,15	0,38	28,57	Rehabilitación	8	12	0,60	0,66	66,67
Geriatría	5	8	0,38	0,44	62,50	Reumatología	7	12	0,53	0,66	58,33
Hematológica Hemoterapia	11	10	0,84	0,55	110,00	Traumatología y Cir. Ortopédica	10	66	0,75	3,63	15,15
Hidrológica	2	1	0,15	0,05	200,00	Urología	0	21	0,00	1,15	0,00
Inmunología	1	3	0,08	0,16	33,33	Total colegiados/as por especialización	1.327	1.820	100,00	100,00	72,91
Medicina Educación Física	9	21	0,69	1,15	42,86	TOTAL COLEGIADOS/AS	1.306	1.658	78,77
Medicina Familiar y Comunitaria	204	170	15,62	9,34	120,00						

*Dado que un profesional puede estar colegiado en más de una especialización, el total de profesionales colegiados y el total de especializaciones no coincide.

Fuente: Elaboración a partir del Colegio de Médicos de Cantabria. Datos actualizados a 31 de diciembre de 2006

7.Salud

7.4-VIOLENCIA DE GÉNERO

Tabla 7.4.1: Evolución de las denuncias por malos tratos interpuestas por mujeres a sus parejas o exparejas. Cantabria.

Años	Nº	Índice (2002= 100%)
2002	496	100,00
2003	608	122,58
2004	651	131,25
2005	668	134,68
2006	614	123,79

*Se incluyen delitos y faltas. Se consideran todos aquellos casos en los que la autoría corresponde al excónyuge, compañeros y excompañeros sentimentales, novios
Fuente: Elaboración a partir de datos del Instituto de la Mujer. MTAS




Tabla 7.4.2: Denuncias interpuestas por mujeres víctimas de violencia y proporción de las que se retiraron. Cantabria. 2004-2005

Años	Interpuestas (Nº)	Retiradas (Nº)	%Retiradas
2004	651	39	6,00
2005	660	33	5,00

Fte: Elaboración a partir del "Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas". DGM. GC. 2005-2006.

Tabla 7.4.3: Denuncias según nacionalidad de las víctimas y de los denunciados. Cantabria. 2004-2005

Años	Española		Extranjera	
	Nº	%	Nº	%
Víctimas (mujeres)	2004	89,00	11,00	
	2005	85,00	15,00	
Denunciado (hombres)	2004	93,00	7,00	
	2005	92,00	8,00	

Fte: "Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas". DGM. GC. 2005-2006.

Tabla 7.4.4: Tipo de medidas judiciales de protección a víctimas de violencia de género. Cantabria. 2004-2005*

Tipo de medida	Nº	%
Alejamiento	145	46,03
Prohibición comunicación	108	34,29
Prohibición de volver al lugar del delito	45	14,29
Suspensión, tenencia, uso	7	2,22
Otras	10	4,76
TOTAL	315	100,00

*Se consideran aquellas con y sin orden de protección
Fte: Elaboración a partir del "Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas". DGM. GC. 2005-2006.

Tabla 7.4.5: Órdenes de protección según edad y nacionalidad de la víctima de violencia de género y del denunciado. Cantabria. 2005-2006

Sexo, edad y nacionalidad		2005		2006*		
		Nº	%	Nº	%	
Víctimas (mujeres)	Españolas	> 18 años	175	80,65	50	76,92
		< 18 años	0	0,00	0	0,00
	Extranjeras	> 18 años	43	19,82	15	23,08
		< 18 años	0	0,00	0	0,00
	TOTAL		218	100,46	65	100,00
Denunciados (hombres)	Español	185	85,25	53	81,54	
	Extranjero	32	14,75	12	18,46	
	TOTAL	217	100,00	65	100,00	


*Datos del primer Trimestre de 2006.
Fte: Elaboración a partir del "Informe de La Violencia contra las mujeres en la Estadística Judicial". CGPJ.

Tabla 7.4.6: Terminación del procedimiento de las denuncias interpuestas por mujeres víctimas de violencia de género. Cantabria. 2004-2005

Tipo de terminación	2004		2005	
	Nº	%	Nº	%
Sentencia absolutoria	124	22,30	84	16,67
Sentencia condenatoria	211	37,95	162	32,14
Sobreseimiento	29	5,22	74	14,68
Elevación órg.competente	192	34,53	184	36,51
TOTAL	556	100,00	504	100,00

Fte: Elaboración a partir del "Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas". DGM. GC. 2005-2006.

Cuadro 7.4.2: Terminación del procedimiento de las denuncias interpuestas por mujeres víctimas de violencia de género. Cantabria. 2004-2006 (%)*



7. Salud

Tabla 7.4.7: Hombres enjuiciados por violencia de género según resultado del juicio y nacionalidad. Cantabria. 2005-2006*

Resultado y nacionalidad		2005		2006*	
		Nº	%	Nº	%
Condenados	Españoles	62	63,27	25	62,50
	Extranjeros	16	16,33	8	20,00
	TOTAL	78	79,59	33	82,50
Absueltos	Españoles	19	19,39	7	17,50
	Extranjeros	1	1,02	0	0,00
	TOTAL	20	20,41	7	17,50
TOTAL		98	100,00	80	100,00

*Los datos de 2006 sólo se refieren al 1º Trimestre.

Fuente: Elaboración a partir del informe de "La Violencia contra las mujeres en la Estadística Judicial". CGPJ.

Tabla 7.4.8: Mujeres que han fallecido a manos de sus parejas o exparejas. Cantabria. 1999-2006*

Años	Nº	Tasa
1999	1	1,89
2000	0	0,00
2001	0	0,00
2002	0	0,00
2003	1	3,55
2004	2	7,05
2005	0	0,00
2006*	0	0

*Datos actualizados del 2 de Octubre de 2006 para los valores absolutos y del 15 de Septiembre para las tasas. La tasa se calcula como el número de fallecidas cada millón de mujeres. Se incluyen delitos y faltas. Se consideran todos aquellos casos en los que la autoría corresponde al excónyuge, compañero o excompañero sentimental, novio o exnovia.

Fuente: Instituto de la Mujer. MTAS.

Tabla 7.4.9: Mujeres víctimas de violencia de género según clasificación. Cantabria. 1999-2006

Tipo	1999	2002	2006
Téc.Maltratadas	11,50	8,10	8,30
Auto clasificadas	4,60	2,90	2,70
No reconocidas*	6,90	5,20	5,60

*La diferencia entre la tipología 1 y 2 es una estimación del número de mujeres de 18 y más años que se estima sufren violencia de género pero no lo perciben o declaran. Fte: Elaboración a partir del Instituto de la Mujer. MTAS.




Tabla 7.4.10: Malos tratos denunciados por mujeres víctimas de violencia de género. Cantabria. 2005-2006

Tipo de malos tratos		2005		2006**	
		Nº	%	Nº	%
Físicos	Art. 153*	140	56,68	91	46,67
	Art. 173*	21	8,50	58	29,74
	Total	161	65,18	149	76,41
Psicológicos	Art. 153*	26	10,53	29	14,87
	Art. 173*	54	21,86	17	8,72
	Total	80	32,39	46	23,59
Art.148		6	2,43	0	0,00
TOTAL		488	100,00	390	100,00

*Artículo 153 (Malos tratos), artículo 173 (violencia habitual) y artículo 148 (lesiones)

**Los datos de 2006 sólo se refieren al 1º Trimestre

Fuente: Elaboración a partir del "Informe de La Violencia contra las mujeres en la Estadística Judicial". CGPJ.




Tabla 7.4.11: Relación entre la víctima de violencia de género y el denunciado. Cantabria. 2005-2006

Relación	2005		2006*	
	Nº	%	Nº	%
Cónyuge	80	36,70	22	33,85
Excónyuge	30	13,80	11	16,92
Relación afectiva	67	30,70	18	27,69
Exrelación afectiva	41	18,80	14	21,54
TOTAL	218	100,00	65	100,00

*Los datos de 2006 sólo se refieren al 1º Trimestre

Fuente: Elaboración a partir del "Informe de La Violencia contra las mujeres en la Estadística Judicial". CGPJ.



7.Salud

Tabla 7.4.12: Edad de las usuarias del Centro Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género Cantabria. 2004-2006 (%)*

Edad	2004-2005	2005-2006
<30	20,00	23,00
31-40	35,00	32,00
41-50	24,00	22,00
51-60	15,00	15,00
61-70	4,00	7,00
>70	2,00	1,00
TOTAL	100,00	100,00

*Datos del área de maltrato desde abril de 2004 a abril de 2006

Fte: Elaboración a partir del "Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas". DGM. GC. Abril 2005-2006.

Tabla 7.4.13: Edad de las mujeres residentes en el C.Acogida para víctimas de violencia de género Cantabria. 2005-2006 (%)

Edad	2005
21-25	20,00
26-30	15,00
31-35	30,00
36-40	10,00
41-45	10,00
46-50	5,00
51-55	10,00
TOTAL	100,00

Fte: Elaboración a partir del "Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas". DGM. GC. 2005-2006.

Cuadro 7.4.6: Edad de las usuarias del C.Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género. Cantabria. 2005-2006 (%)*




Tabla 7.4.14: Nivel de estudios de las usuarias del C.Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género y del C.Acogida. 2004-2006*

Estudios		2004-2005	2005-2006
Centro Integral	Primarios	40,00	28,00
Integral (Área de maltrato)	Secundario	50,00	57,00
	Universitarios	10,00	16,00
	TOTAL	100,00	100,00

Estudios		2004	2005
Centro de Acogida	Primarios	82,00	70,00
	Secundario	12,00	30,00
	Universitarios	6,00	0,00
	TOTAL	100,00	100,00

*Los datos deben compararse con cautela ya que los del Centro Integral se comprenden de abril de 2004 a abril de 2006 y los del C.Acogida desde enero de 2004 a diciembre de 2005

Fte: Elaboración a partir del "Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas". DGM. GC. 2005-2006.


Tabla 7.4.15: Situación laboral de las usuarias del C.Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género (área de maltrato) y el Centro de Acogida. Cantabria. 2004-2006*

Situación laboral	Usuarias				Parejas o exparejas			
	Centro Integral		Centro de acogida		Centro Integral		Centro de acogida	
	2004-2005	2005-2006	2004-2005	2005-2006	2004-2005	2005-2006	2004-2005	2005-2006
Con Trabajo Productivo	43,00	50,00	30,00	15,00	73,00	72,00	76,00	55,00
Sin Trabajo Productivo	55,00	48,00	70,00	85,00	14,00	11,00	24,00	25,00
Jubilación	2,00	2,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	20,00
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Los datos deben compararse con cautela ya que los datos del Centro Integral se recogen desde abril de 2004 a abril de 2006 y los del Centro de acogida se recogen desde enero de 2004 a diciembre de 2006

Fte: Elaboración a partir del "Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas". DGM. GC. 2005-2006.

Cuadro 7.4.7: Relación con la actividad de las usuarias del C.Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género (área de maltrato) y de los C. de acogida y de sus parejas o exparejas. Cantabria. 2005-2006 (%)*



7. Salud

Tabla 7.4.16: Nivel de ingresos de las usuarias del C.Integral Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género o sus parejas y exparejas. Cantabria. 2004-2006 (%)*

€/mes		2004-2005	2005-2006
Usuarías	< 240	12,00	4,00
	241-480	27,00	27,00
	481-720	37,00	29,00
	721-960	13,00	20,00
	>961	10,00	19,00
	TOTAL	100,00	100,00
Parejas o exparejas	<360	3,00	3,00
	361-720	16,00	13,00
	721-1.080	31,00	29,00
	1.081-1.200	12,00	13,00
	>1.200	38,00	42,00
	TOTAL	100,00	100,00

*Datos del área de maltrato desde abril de 2004 a abril de 2006

Fte: Elaboración a partir del "Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas". DGM. GC. 2005-2006.

Tabla 7.4.18: Duración de la convivencia entre las usuarias del C.Acogida y los agresores y duración del maltrato. Cantabria. 2004-2005*

Duración	Duración convivencia		Duración del maltrato	
	2004	2005	2004	2005
< 1 año	40,00	5,00	58,00	10,00
1-4 años	18,00	57,00	6,00	57,00
5-10 años	18,00	19,00	18,00	19,00
11-15 años	12,00	5,00	6,00	0,00
> 15 años	12,00	14,00	12,00	14,00
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00

*Datos desde enero de 2004 a diciembre de 2005

Fte: Elaboración a partir del "Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas". DGM. GC. 2005-2006.

Tabla 7.4.20: Evolución de los delitos conocidos de abuso, acoso y agresión sexual. Cantabria. 1997-2006

Años	Nº	1997=100
1997	69	100,00
1998	84	121,74
1999	97	140,58
2000	83	120,29
2001	64	92,75
2002	60	86,96
2003	70	101,45
2004	77	111,59
2005	94	136,23
2006	79	114,49

Fte: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de la Mujer. MTAS

Tabla 7.4.17: Número de hijas/os de las usuarias del C.Integral de Asistencia e Información a Víctimas de Violencia de Género y C. Acogida Cantabria. 2004-2006*

Nº Hijos/as	Centro Integral (Área de maltrato)		Centro de acogida	
	2004-2005	2005-2006	2004-2005	2005-2006
Sin hijas/os	14,00	11,00	29,00	24,00
1 hija/o	36,00	31,00	36,00	42,00
2 hijas/os	42,00	34,00	0,00	14,00
3 hijas/os	14,00	18,00	29,00	10,00
Más de 3	8,00	6,00	0,00	10,00
Embarazadas	0,00	0,00	6,00	0,00
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00

*Los datos deben compararse con cautela ya que los datos del C. Integral se recogen desde de abril de 2004 a abril de 2006 y los del C.Acogida desde enero de 2004 a enero de 2006

Fte: Elaboración a partir del "Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas". DGM. GC. 2005-2006.

Tabla 7.4.19: Tipo de maltrato sufrido por las usuarias del centro de acogida. Cantabria. 2004-2005*

Tipo	2004	2005
Psíquica	100,00	100,00
Física	82,00	80,00
Económica	47,00	62,00
TOTAL	100,00	100,00

*Datos desde enero de 2004 a diciembre de 2005

Fte: Elaboración a partir del "Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas". DGM. GC. 2005-2006.

Tabla 7.4.21: Tipo de delitos sexuales sufrido por las usuarias del área de agresión, acoso y abuso sexual del C.Integral. Cantabria. 2004-2006*

Tipo de delito	2004-2005	2005-2006
Abuso sexual	33,00	59,00
Agresión sexual	48,00	32,00
Acoso sexual	2,00	3,00
Acoso moral laboral	15,00	4,00
Exhibicionismo	2,00	1,00
TOTAL	100,00	100,00

Fte: Elaboración a partir del "Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas". DGM. GC. 2005-2006.

7.Salud


Tabla 7.4.22: Edad de las usuarias del área de agresión, acoso y abuso sexual del C.Integral. Cantabria. 2004-2005*

Edad	2004	2005
<5 años	0,00	8,00
5-10 años	9,00	4,00
11-15 años	17,00	11,00
16-17 años	2,00	6,00
18-30 años	39,00	35,00
31-50 años	24,00	32,00
>50 años	9,00	4,00
TOTAL	100,00	100,00

*Datos desde enero de 2004 a diciembre de 2005

Fte: Elaboración a partir del "Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas". DGM. GC. 2005-2006.

Cuadro 7.4.8: Relación entre las usuarias del área de agresión, acoso y abuso sexual del C.Integral y sus agresores. Cantabria. 2005 (%)*



*Datos desde enero de 2004 a diciembre de 2005

Fte: Elaboración a partir del "Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas". DGM. GC. 2005-2006.

Tabla 7.4.23: Ámbito en el que se produjo la agresión sexual, por parte de personas conocidas, a las usuarias del C.Integral. Cantabria. 2004-2005*

Ámbito	2004	2005
Familiar	50,00	61,00
Laboral	22,00	7,00
Vecindad	12,00	9,00
Amistad	16,00	22,00
TOTAL	100,00	100,00

*Datos desde enero de 2004 a diciembre de 2005

Fte: Elaboración a partir del "Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas". DGM. GC. 2005-2006.

Tabla 7.6.24: Relación de parentesco entre las usuarias del área de agresión, acoso y abuso sexual del C.Integral y el agresor. Cantabria. 2004-2005*

Parentesco	2004	2005
Padre	25,00	38,00
Pareja de la madre	25,00	15,00
Pareja o expareja	19,00	10,00
Hermano	12,50	15,00
Tío	12,50	15,00
Primo	6,00	4,00
Abuelo	0,00	2,00
TOTAL	100,00	100,00

*Datos desde enero de 2004 a diciembre de 2005

Fte: Elaboración a partir del "Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas". DGM. GC. Abril

Tabla 7.6.25: Lugar en el que se produjo la agresión a las usuarias del área de agresión, acoso y abuso sexual del C.Integral. Cantabria. 2004-2005*

Lugar	2004	2005
Domicilio propio, del agresor o de ambos	50,00	54,00
Lugar abierto (vía pública)	37,00	26,00
Lugar cerrado (portal, coche...)	11,00	13,00
Lugar de trabajo	2,00	6,00
TOTAL	100,00	100,00

*Datos desde enero de 2004 a diciembre de 2005

Fte: Elaboración a partir del "Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas". DGM. GC. 2005-2006.

Tabla 7.4.26: Evolución en el número de centros de acogida y de usuarias. Cantabria. 1998-2004

Años	Nº centros	Usuarias	
		Nº	1998=100
1998	1	12	100,00
1999	2	66	550,00
2000	6	36	300,00
2001	3	40	333,33
2002	2	26	216,67
2003	4	41	341,67
2004	4	116	966,67

Fuente: Elaboración a partir del Instituto de la Mujer. MTAS.

Tabla 7.4.27: Personas usuarias del Sistema de Asistencia y Acogimiento a Víctimas de Violencia de Género en Cantabria según área. 2005-2006*

Sistema/Área		Mujeres	Menores
C.Integral	Área Maltrato	830	..
	Área de agresión, abuso y acoso sexual	114	..
	TOTAL	944	..
C.Acogida	Centro de emergencia	28	..
	Centro de acogida	21	29
	TOTAL	49	29
Pisos tutelados		7	4
TOTAL		1.000	33

* Datos de abril de 2004 a abril de 2006

Fte: Elaboración a partir del "Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de sus víctimas". DGM.

Tabla 7.4.28: Mujeres y hombres según si perciben o no algún tipo de discriminación y edad. Cantabria. 2006

Edad	SÍ				NO				NS/NC*			
	Nº		%		Nº		%		Nº		%	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
15 a 24	1.115	290	79,36	20,64	31.057	32.646	48,75	51,25	0	0	0,00	0,00
25 a 34	2.675	1.559	63,18	36,82	42.441	46.220	47,87	52,13	300	0	100,00	0,00
35 a 54	3.661	1.563	70,08	29,92	81.947	82.702	49,77	50,23	385	0	100,00	0,00
55 a 64	1.377	378	78,45	21,55	29.109	29.389	49,76	50,24	380	0	100,00	0,00
>65	1.816	1.091	62,46	37,54	58.479	43.826	57,16	42,84	0	0	0,00	0,00
TOTAL	10.644	4.881	68,56	31,44	243.032	234.783	50,86	49,14	1.065	0	100,00	0,00

*Los datos deben ser interpretados con cautela porque pueden verse afectados por errores de muestreo
Fuente: Elaboración a partir de la Encuesta Social de Cantabria. ICANE.





Tabla 7.4.29: Auto-percepción de algún tipo de discriminación por parte de mujeres y hombres según edad y razón de la discriminación. Cantabria. 2006*

Razón	De 15 a 24 años		De 25 a 34 años		De 35 a 54 años		De 55 a 64 años		De 65 años y mayores		Total	
	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
Color o raza	319	0	0	255	447	0	0	0	0	0	766	510
Nacionalidad	183	0	344	458	0	0	331	0	0	0	858	915
Religión	0	0	223	0	0	290	0	0	0	0	223	579
Edad	0	0	0	0	0	0	0	378	1.093	905	1.093	2.566
Sexo	0	0	1.602	177	1.732	0	577	0	195	0	4.107	754
Opción sexual	341	0	344	0	259	341	0	0	0	0	944	682
Discapacidad	0	0	0	0	0	583	0	0	0	0	0	1.166
Otra	272	290	162	669	1.222	349	469	0	529	187	2.654	2.991
TOTAL	1.115	290	2.675	1.559	3.661	1.563	1.377	378	1.816	1.091	10.644	4.881

*Los datos deben ser interpretados con cautela porque pueden verse afectados por errores de muestreo
Fuente: Encuesta Social de Cantabria. ICANE.



*Los datos deben ser interpretados con cautela porque pueden verse afectados por errores de muestreo

